




Mitteldeutscher Kunststoffvertrieb

GLAS- PROFILSYSTEME


PROFILSYSTEME FÜR DAS EINFACHE
MONTIEREN VON GLAS




PROFILSYSTEME FÜR DAS EINFACHE MONTIEREN VON GLAS




Isoglas - Mittelsystem 24 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 24 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	11,55
		Alu blank Breite 60 mm	
		1x Distanzprofil 24 mm (Kennzeichnung „Blau“)	5,05
		Isoglas-Profilband 60 mm	7,55
			Systempreis 24,15



Isoglas - Mittelsystem 26 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 26 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	11,55
		Alu blank Breite 60 mm	
		1x Distanzprofil 26 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	5,05
		Isoglas-Profilband 60 mm	7,55
			Systempreis 24,15




Isoglas - Mittelsystem 28 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 28 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	11,55
		Alu blank Breite 60 mm	
		1x Distanzprofil 28 mm (Kennzeichnung „Grün“)	5,25
		Isoglas-Profilband 60 mm	7,55
			Systempreis 24,35




Isoglas - Mittelsystem 32 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 32 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	11,55
		Alu blank Breite 60 mm	
		1x Distanzprofil 32 mm (Kennzeichnung „Braun“)	5,50
		Isoglas-Profilband 60 mm	7,55
			Systempreis 24,60


PROFILSYSTEME FÜR DAS EINFACHE MONTIEREN VON GLAS




Isoglas - Mittelsystem 24 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 24 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	14,80
		Alu blank Breite 80 mm	
		1x Distanzprofil 24 mm (Kennzeichnung „Blau“)	5,05
		Isoglas-Profilband 80 mm	9,85
			Systempreis 29,70



Isoglas - Mittelsystem 26 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 26 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	14,80
		Alu blank Breite 80 mm	
		1x Distanzprofil 26 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	5,05
		Isoglas-Profilband 80 mm	9,85
			Systempreis 29,70




Isoglas - Mittelsystem 28 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 28 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	14,80
		Alu blank Breite 80 mm	
		1x Distanzprofil 28 mm (Kennzeichnung „Grün“)	5,25
		Isoglas-Profilband 80 mm	9,85
			Systempreis 29,90




Isoglas - Mittelsystem 32 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 32 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	14,80
		Alu blank Breite 80 mm	
		1x Distanzprofil 32 mm (Kennzeichnung „Braun“)	5,50
		Isoglas-Profilband 80 mm	9,85
			Systempreis 30,15


PROFILSYSTEME FÜR DAS EINFACHE MONTIEREN VON GLAS




Isoglas - Randsystem 24 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 24 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	11,55
		Alu blank Breite 60 mm	10,05
		2x Distanzprofil 24 mm (Kennzeichnung „Blau“)	7,55
		Isoglas-Profilband 60 mm	Systempreis 29,15



Isoglas - Randsystem 26 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 26 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	11,55
		Alu blank Breite 60 mm	10,05
		2x Distanzprofil 26 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	7,55
		Isoglas-Profilband 60 mm	Systempreis 29,15




Isoglas - Randsystem 28 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 28 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	11,55
		Alu blank Breite 60 mm	10,45
		2x Distanzprofil 28 mm (Kennzeichnung „Grün“)	7,55
		Isoglas-Profilband 60 mm	Systempreis 29,55




Isoglas - Randsystem 32 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 32 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	11,55
		Alu blank Breite 60 mm	11,00
		2x Distanzprofil 32 mm (Kennzeichnung „Braun“)	7,55
		Isoglas-Profilband 60 mm	Systempreis 30,10


PROFILSYSTEME FÜR DAS EINFACHE MONTIEREN VON GLAS




Isoglas - Randsystem 24 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 24 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	14,80
		Alu blank Breite 80 mm	10,05
		2x Distanzprofil 24 mm (Kennzeichnung „Blau“)	9,85
		Isoglas-Profilband 80 mm	Systempreis 34,70



Isoglas - Randsystem 26 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 26 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	14,80
		Alu blank Breite 80 mm	10,05
		2x Distanzprofil 26 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	9,85
		Isoglas-Profilband 80 mm	Systempreis 34,70




Isoglas - Randsystem 28 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 28 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	14,80
		Alu blank Breite 80 mm	10,45
		2x Distanzprofil 28 mm (Kennzeichnung „Grün“)	9,85
		Isoglas-Profilband 80 mm	Systempreis 35,10




Isoglas - Randsystem 32 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 32 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	14,80
		Alu blank Breite 80 mm	11,00
		2x Distanzprofil 32 mm (Kennzeichnung „Braun“)	9,85
		Isoglas-Profilband 80 mm	Systempreis 35,65


PROFILSYSTEME FÜR DAS EINFACHE MONTIEREN VON GLAS




Isoglas - Komplettsystem 24 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 24 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2x Glas-Universalprofil	23,10
		Alu blank Breite 60 mm	
		1x Distanzprofil 24 mm (Kennzeichnung „Blau“)	5,05
			Systempreis 28,15



Isoglas - Komplettsystem 26 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 26 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2x Glas-Universalprofil	23,10
		Alu blank Breite 60 mm	
		1x Distanzprofil 26 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	5,05
			Systempreis 28,15




Isoglas - Komplettsystem 28 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 28 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2x Glas-Universalprofil	23,10
		Alu blank Breite 60 mm	
		1x Distanzprofil 28 mm (Kennzeichnung „Grün“)	5,25
			Systempreis 28,35




Isoglas - Komplettsystem 32 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2x Glas-Universalprofil	23,10
		Alu blank Breite 60 mm	
		1x Distanzprofil 32 mm (Kennzeichnung „Braun“)	5,25
			Systempreis 28,35


PROFILSYSTEME FÜR DAS EINFACHE MONTIEREN VON GLAS




Isoglas - Komplettsystem 24 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 24 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 80 mm	29,60
		1x Distanzprofil 24 mm (Kennzeichnung „Blau“)	5,05
		Systempreis 34,65	



Isoglas - Komplettsystem 26 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 26 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 80 mm	29,60
		1x Distanzprofil 26 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	5,05
		Systempreis 34,65	




Isoglas - Komplettsystem 28 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 28 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 80 mm	29,60
		1x Distanzprofil 28 mm (Kennzeichnung „Grün“)	5,25
		Systempreis 34,85	




Isoglas - Komplettsystem 32 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2x Glas-Universalprofil Alu blank Breite 80 mm	29,60
		1x Distanzprofil 32 mm (Kennzeichnung „Braun“)	5,50
		Systempreis 35,10	


PROFILSYSTEME FÜR DAS EINFACHE MONTIEREN VON GLAS




Isoglas - Randkomplettsystem 24 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 24 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2x Glas-Universalprofil	23,10
		Alu blank Breite 60 mm	
		2x Distanzprofil 24 mm (Kennzeichnung „Blau“)	10,05
			Systempreis 33,15




Isoglas - Randkomplettsystem 26 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 26 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2x Glas-Universalprofil	23,10
		Alu blank Breite 60 mm	
		2x Distanzprofil 26 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	10,05
			Systempreis 33,15




Isoglas - Randkomplettsystem 28 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 28 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2x Glas-Universalprofil	23,10
		Alu blank Breite 60 mm	
		2x Distanzprofil 28 mm (Kennzeichnung „Grün“)	10,45
			Systempreis 33,55




Isoglas - Randkomplettsystem 32 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Isoglas 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2x Glas-Universalprofil	23,10
		Alu blank Breite 60 mm	
		2x Distanzprofil 32 mm (Kennzeichnung „Braun“)	11,00
			Systempreis 34,10




Isoglas - Randkomplettsystem 24 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 24 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2x Glas-Universalprofil	29,60
		Alu blank Breite 80 mm	10,05
		2x Distanzprofil 24 mm (Kennzeichnung „Blau“)	Systempreis 39,65




Isoglas - Randkomplettsystem 26 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 26 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2x Glas-Universalprofil	29,60
		Alu blank Breite 80 mm	10,05
		2x Distanzprofil 26 mm (Kennzeichnung „Schwarz“)	Systempreis 39,65




Isoglas - Randkomplettsystem 28 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 28 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2x Glas-Universalprofil	29,60
		Alu blank Breite 80 mm	10,45
		2x Distanzprofil 28 mm (Kennzeichnung „Grün“)	Systempreis 40,05




Isoglas - Randkomplettsystem 32 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von Isoglas 32 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion, 4 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	2x Glas-Universalprofil	29,60
		Alu blank Breite 80 mm	11,00
		2x Distanzprofil 32 mm (Kennzeichnung „Braun“)	Systempreis 40,60




ESG und VSG - Mittelsystem 8 mm und 10 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von ESG und VSG 8 mm und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	11,55
		Alu blank Breite 60 mm	
		1x Distanzprofil 8 / 10 (Kennzeichnung „Blau“)	3,30
		Glas-Flachprofilband 60 mm	5,70
			Systempreis 20,55



ESG und VSG - Mittelsystem 12 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von ESG und VSG 12 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	11,55
		Alu blank Breite 60 mm	
		1x Distanzprofil 12 (Kennzeichnung „Schwarz“)	3,65
		Glas-Flachprofilband 60 mm	5,70
			Systempreis 20,90




ESG und VSG - Randsystem 8 mm und 10 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von ESG und VSG 8 mm und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	11,55
		Alu blank Breite 60 mm	
		2x Distanzprofil 8 / 10 (Kennzeichnung „Blau“)	6,60
		Glas-Flachprofilband 60 mm	5,70
			Systempreis 23,85




ESG und VSG - Randsystem 12 mm			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 60 mm zur Verlegung von ESG und VSG 12 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	11,55
		Alu blank Breite 60 mm	
		2x Distanzprofil 12 (Kennzeichnung „Schwarz“)	7,30
		Glas-Flachprofilband 60 mm	5,70
			Systempreis 24,55


PROFILSYSTEME FÜR DAS EINFACHE MONTIEREN VON GLAS




ESG und VSG - Mittelsystem 8 mm und 10 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von ESG und VSG 8 mm und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	14,80
		Alu blank Breite 80 mm	
		1x Distanzprofil 8 / 10 (Kennzeichnung „Blau“)	3,30
		Glas-Flachprofilband 80 mm	7,65
			Systempreis 25,74




ESG und VSG - Mittelsystem 12 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von ESG und VSG 12 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	14,80
		Alu blank Breite 80 mm	
		1x Distanzprofil 12 (Kennzeichnung „Schwarz“)	3,65
		Glas-Flachprofilband 80 mm	7,65
			Systempreis 26,10




ESG und VSG - Randsystem 8 mm und 10 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von ESG und VSG 8 mm und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	14,80
		Alu blank Breite 80 mm	
		2x Distanzprofil 8 / 10 (Kennzeichnung „Blau“)	6,60
		Glas-Flachprofilband 80 mm	7,65
			Systempreis 29,04




ESG und VSG- Randsystem 12 mm			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	bestehend aus	Preis [EUR/ lfm]
Breite ca. 80 mm zur Verlegung von ESG und VSG 12 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion, 2 x eingezogene Rippendichtung grau	4, 5, 6, 7	Glas-Universalprofil	14,80
		Alu blank Breite 80 mm	
		2x Distanzprofil 12 (Kennzeichnung „Schwarz“)	7,30
		Glas-Flachprofilband 80 mm	7,65
			Systempreis 29,75




Glas-Universalprofil Alu blank			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	Preis [EUR/ lfm]	
Breite ca. 60 mm	4, 5, 6, 7	11,55	




Glas-Universalprofil Alu blank			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	Preis [EUR/ lfm]	
Breite ca. 80 mm	4, 5, 6, 7	14,80	




Isoglas-Profilband			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	Preis [EUR/ lfm]	
Breite ca. 60 mm, hellgrau, einseitig selbstklebend, zur Lagerung und Verlegung von Isoglas (beim Randprofil Dichtung an der Abreißkante einseitig abziehen)	Rollen à 25 lfm	7,55	



Isoglas-Profilband			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	Preis [EUR/ lfm]	
Breite ca. 80 mm, hellgrau, einseitig selbstklebend, zur Lagerung und Verlegung von Isoglas (beim Randprofil Dichtung an der Abreißkante einseitig abziehen)	Rollen à 25 lfm	9,85	




Glas-Flachprofilband			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	Preis [EUR/ lfm]	
Breite ca. 60 mm, hellgrau, einseitig selbstklebend, zur Lagerung und Verlegung von ESG und VSG 8, 10, 12 mm	Rollen à 25 lfm	5,70	




Glas-Flachprofilband			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	Preis [EUR/ lfm]	
Breite ca. 80 mm, hellgrau, einseitig selbstklebend, zur Lagerung und Verlegung von ESG und VSG 8, 10, 12 mm	Rollen à 25 lfm	7,65	




Stegprofilband			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	Preis [EUR/ lfm]	
Breite ca. 60 mm, hellgrau, einseitig selbstklebend, zur Lagerung und Verlegung von ESG und VSG 8, 10, 12 mm	Rollen à 25 lfm	5,10	




TPR-Glas-Rippendichtung			
Beschreibung	Längen [m]		Preis [EUR/ lfm]
zum Einziehen in das Profilsystem bei Druckverlegung von Glasscheiben, hellgrau	Rollen à 100 lfm		1,90




Distanzprofil 8 / 10 / 12 / 24 / 26 / 28 / 32			
Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/ lfm]
zum Verschrauben in Mittelsystem, Randsystem, Komplettsystem und Randkomplettsystem	4, 5, 6, 7	8/10 mm („Blau“)	3,30
		12 mm („Schwarz“)	3,65
		24 mm („Blau“)	5,05
		26 mm („Schwarz“)	5,05
		28 mm („Grün“)	5,25
		32 mm („Braun“)	5,50




Aluminium Klemmdeckel			Breite 60 mm
Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/ lfm]
zum Aufklipsen auf alle Profilsysteme	4, 5, 6, 7	Pressblank	4,80
		Weiß	7,60
		Braun	7,60
		Anthrazit	...



Aluminium Klemmdeckel			Breite 80 mm
Beschreibung	Längen [m]	Spezifikation	Preis [EUR/ lfm]
zum Aufklipsen auf alle Profilsysteme	4, 5, 6, 7	Pressblank	6,40
		Weiß	10,45




Alu-Glaskaltwinkel			Breite 60 mm
Beschreibung		Spezifikation	Preis [EUR/ Stk]
Glaskaltwinkel 50 x 37 mm, kurzer Schenkel, 2-fach vorgebohrt 6 mm, verhindert das Abrutschen der Verglasung, ca. 60 mm breit		Pressblank	3,20
		Weiß	4,00



Alu-Glaskaltwinkel			Breite 80 mm
Beschreibung		Spezifikation	Preis [EUR/ Stk]
Glaskaltwinkel 50 x 37 mm, kurzer Schenkel, 2-fach vorgebohrt 6 mm, verhindert das Abrutschen der Verglasung, ca. 80 mm breit		Pressblank	3,55
		Weiß	4,35

PROFILSYSTEME FÜR DAS EINFACHE MONTIEREN VON GLAS

MONTAGEZUBEHÖR



Edelstahlschraube Typ A - Holz

Beschreibung		Verpackungseinheit	Preis [EUR/ VE]
Edelstahlschraube Typ A mit Unterlegscheibe 25 mm für Holzunterkonstruktion	6,5 x 64 mm	100 Stk.	63,75
	6,5 x 75 mm	100 Stk.	71,50
	6,5 x 90 mm	100 Stk.	82,20
	6,5 x 110 mm	100 Stk.	104,70



Edelstahlschraube Typ B - Metall

Beschreibung		Verpackungseinheit	Preis [EUR/ VE]
Edelstahlschraube Typ B mit Unterlegscheibe 25 mm für Metallunterkonstruktion	6,3 x 64 mm	100 Stk.	63,75
	6,3 x 75 mm	100 Stk.	72,55

ALLES AUS EINER HAND – FÜR FACHFIRMEN UND HEIMWERKER – PERSÖNLICH - KOMPETENT

MKV

Mitteldeutscher

Kunststoffvertrieb

**LILIENTHALSTRAÙE 12
04420 MARKKRANSTÄDT**

WWW.MITTELDEUTSCHER-KUNSTSTOFFVERTRIEB.DE

INFO@MKV-KUNSTSTOFFE.DE

TEL 034205 / 423020 FAX 034205 / 83866