

Händlerpreisliste DE 2023

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren sämtliche früheren Preislisten und Zusagen ihre Gültigkeit. Alle Angaben in dieser Preisliste entsprechen dem Stand der Technik und beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen und Erfahrungen. Rechtsverbindlichkeiten und Ersatzansprüche können jedoch nicht abgeleitet oder geltend gemacht werden. Änderungen vorbehalten. Diese Preisliste wurde sorgfältig für Sie erstellt. Für eventuelle Fehler kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Die Druckfarben können abweichen.

Weiterhin beachten Sie bitte unsere ausführlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf unserer Webseite unter „AGBs“.

Inhalt

Produktübersicht	4–5
Farbübersicht	6–11
Allgemeine Hinweise	12

Terrassendielen

NEU DIE EXKLUSIVE	14–17
Massivdielen – vier kombinierbare Breiten	
DIE URBANE	18
Massivdielen – puristisch schön	
DIE NATURLINIE	19
Massivdielen – natürliche Holzoptik	
DIE KERNIGE	20
Massivdielen – intensive Holzmaserung	
DIE STARKE	21
Tragbohle – hochstabil und tragfähig	
DIE SMARTE	22–23
Null-Grad-Dielen – besonders pflegeleicht	
DIE BELIEBTE ^{massiv}	24
Massivdielen – bauaufsichtlich zugelassen	
DIE KOMPAKTE	25
Massivdielen – preisbewusst	
DIE KOMPAKTE	26
Wabenprofildielen – preisbewusst	
DIE KOMPAKTE ^{plus}	27
Wabenprofildielen – edle Prägung	
DIE RESISTENTE ^{pro}	28
Massivdielen – co-extrudiert	
Zubehörsystem	29–34

Fassade

DIE GESTALTENDE	37
Fassadenprofil – natürlich und individuell	
DIE GESTALTENDE ^{exklusiv}	38–39
Fassadenprofil – elegant und individuell	
Zubehörsystem	42






















Sicht- und Schallschutz

DER EFFEKTIVE	44
Sichtschutz – preisgünstige Effektivität	
DER FLEXIBLE	45
Sicht- und Schallschutz – flexible Dämmung	
Flächenset	46
Zubehörsystem	48

Wissenswertes	50–51
Farbreife	52–54
Verkaufshilfen	55–61
Ansprechpartner	62

Produktübersicht




MASSIVE TERRASSENDIELEN

PROFIL	FORMAT	FARBEN		SEITE
DIE EXKLUSIVE Massivdele 	ca. 140 mm x 21 mm ca. 162 mm x 21 mm ca. 200 mm x 21 mm ca. 245 mm x 21 mm		<i>Eichenbraun, Bernsteinbraun, Terrabraun, Kastanienbraun, Dolomitgrau, Basaltgrau, Lavagrau</i> 	14–17
DIE URBANE Massivdele 	ca. 162 mm x 21 mm		<i>Lehm, Tabak</i> NEU <i>Schwarzbraun, Titangrau, Anthrazit</i> 	18
DIE NATURLINIE Massivdele 	ca. 140 mm x 21 mm		<i>Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, Graphitgrau, Basaltgrau</i> 	19
DIE KERNIGE Massivdele 	ca. 140 mm x 21 mm		<i>Terrabraun, Braun, Grau, Anthrazit</i> 	20
DIE STARKE Massivdele (Tragbohle) 	ca. 140 mm x 38 mm		<i>Braun, Grau, Anthrazit</i> 	21
DIE SMARTE Massivdele (Null-Grad-Diele) 	ca. 139 mm x 19 mm		<i>Terrabraun, Braun, Grau, Anthrazit</i> 	22
DIE SMARTE NATURLINIE Massivdele (Null-Grad-Diele) 	ca. 139 mm x 19 mm		<i>Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, Graphitgrau, Basaltgrau</i> 	23
DIE BELIEBTE ^{massiv} Massivdele mit abZ 	ca. 139 mm x 26 mm		<i>Braun, Schwarzbraun, Grau, Steingrau, Anthrazit</i> 	24
DIE KOMPAKTE Massivdele 	ca. 139 mm x 21 mm		<i>Braun, Grau, Anthrazit</i> 	25







WABENPROFIL TERRASSENDIELEN

PROFIL	FORMAT	FARBEN		SEITE
DIE KOMPAKTE Wabenprofilziele 	ca. 139 mm x 21 mm		<i>Braun, Grau, Anthrazit</i> 	26
DIE KOMPAKTE^{plus} Wabenprofilziele 	ca. 140 mm x 21 mm		<i>Walnussbraun, Graphitgrau, Granitgrau</i> 	27

CO-EXTRUDIERTER TERRASSENDIELEN


DIE RESISTENTE^{pro} Massivziele 	ca. 138 mm x 23 mm		<i>Sand, Umbra, Kies</i> 	28
---	--------------------	--	--	-----------

FASSADE


DIE GESTALTENDE Fassadenprofil 	small: 70 mm x 17 mm xl: 103 mm x 17 mm xxl: 152 mm x 17 mm		<i>Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, Graphitgrau</i> 	37
DIE GESTALTENDE^{exklusiv} Fassadenprofil 	small: 70 mm x 17 mm xl: 103 mm x 17 mm xxl: 152 mm x 17 mm		<i>Eichenbraun, Bernsteinbraun, Kastanienbraun, Dolomitgrau, Basaltgrau, Lavagrau, Leinen, Sisal, Lehm, Tabak, Kiesel</i> 	38–39

SICHT- UND SCHALLSCHUTZ


DER EFFEKTIVE Sichtschutzzaun 	ca. 178 mm x 180 mm		<i>Mahagoni, Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit</i> 	44
DER FLEXIBLE Sicht- und Schallschutzzaun 	ca. 180 mm x 180 mm		<i>Mahagoni, Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit</i> 	45




Zitronengelb




Sonnengelb




Ziegelrot




Natur



Titangrau



Moosgrün



Meerblau




Cremeweiß




Waldgrün




Graphitgrau




Granitgrau




Dolomitgrau




Basaltgrau




Eichenbraun



Bernsteinbraun



Walnussbraun



Kastanienbraun

Mehrfarbig

Lebendige Farbpalette

Die Besonderheit unserer mehrfarbigen Produkte ist die individuelle, natürliche Farbgebung. Ab sofort können Sie weitere Produkte mit dieser natürlichen Farbgebung beziehen – und das schon ab einer Mindestmenge von 30 m² bei unseren Fassadenprofilen und 50 m² bei Terrassendielen.

- Mindestmenge Dielen 50 qm, Fassade 30 qm, mind. 10 Stück pro Einzellänge, Lieferzeit auf Anfrage

	Graphitgrau	Granitgrau	Dolomitgrau	Basaltgrau	Eichenbraun	Bernsteinbraun	Walnussbraun	Kastanienbraun
Massivdielen								
DIE EXKLUSIVE		●					●	
DIE NATURLINIE		●					●	
DIE STARKE		●	●	●	●	●	●	●
DIE SMARTE		●					●	
DIE KOMPAKTE, ungebürstet	●	●		●	●	●	●	●
Wabenprofildielen								
DIE KOMPAKTE ^{plus}				●	●	●		●
Fassade								
DIE GESTALTENDE		●		●			●	
DIE GESTALTENDE ^{exklusiv}		●					●	


Ab sofort können Sie unsere Produkte nicht nur in den jeweiligen Standardfarben beziehen, sondern zusätzlich in den Farben unseres gesamten Sortiments – und das schon ab einer Mindestmenge von 30 m² bei unseren Fassadenprofilen und 50 m² bei Terrassendielen.

- Mindestmenge Dielen 50 qm, Fassade 30 qm, mind. 10 Stück pro Einzellänge, Lieferzeit auf Anfrage


	Kiesel	Grau	Steingrau	Lavagrau	Anthrazit	Leinen	Sisal	Lehm	Terrabraun	Braun	Tabak	Schwarzbraun
Massivdielen												
DIE EXKLUSIVE	●	●	●		●	●	●	●		●		●
DIE URBANE	●	●	●	●		●	●		●	●		
DIE KERNIGE	●		●	●		●	●	●				●
DIE STARKE			●	●		●	●	●	●			●
DIE SMARTE	●		●	●		●	●	●				●
DIE KOMPAKTE, ungebürstet	●		●	●		●	●	●	●		●	●
Wabenprofildielen												
DIE KOMPAKTE, ungebürstet	●		●	●		●	●	●	●		●	●
Fassade												
DIE GESTALTENDE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
DIE GESTALTENDE <small>exklusiv</small>		●	●		●				●			●




Kiesel




Grau




Kies



Steingrau




Lavagrau




Anthrazit




Leinen




Sisal




Sand




Lehm




Terrabraun




Braun



Tabak



Umbra



Schwarzbraun

Preise und Lieferbedingungen

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Verkaufs-/Lieferbedingungen (Ausdruck über www.naturinform.de). Die „Frei-Lager-Preise“ gelten innerhalb Deutschland (ohne Inseln) und sind inklusive der Verpackung. Mindestbestellwert pro Frei Lager / Lieferadresse ist 850 € netto. Die „Ab Werk Preise“ gelten ab D-96257 Redwitz, inklusive der Verpackung. Bei allen Frei-Lager-Lieferungen ist die Entladung durch den Kunden zu gewährleisten.

Mindestbestellwert

Der Mindestbestellwert beträgt 850 € netto pro Abladestelle zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Bestellung unter 850 € Mindestwarenwert netto werden zusätzlich 95 € Frachtzuschlag berechnet.

Kommissionsbezug aus Sonderlängen

Wir stellen Ihnen gerne die komplette Fläche mit Zubehör nach Ihren Wünschen zusammen. Liefervoraussetzungen sind die Abnahme von mindestens 10 Stück Diele pro Einzellänge und Farbe/Modell (Sonderlängen ab 2 Meter bis zu 13 Metern sind möglich). Ab 6 m ist zu beachten, dass die Entladung mit zwei Gabelstapler vorzunehmen ist.

Zusätzliche Liefer-/Ablademöglichkeit

Es ist möglich Produkte bis zu einer maximalen Länge von 6 m durch die Spedition gegen Aufpreis direkt an die Baustelle neben dem LKW zu entladen. Zur Entladung an die Baustelle muss gewährleistet sein, dass ein LKW diese anfahren und problemlos entladen kann. Handabladung ist aus Haftungsgründen nicht zulässig.

Nettopreise für Entladung

Mitnahmestapler neben dem LKW	140,00 €
Kran, Reichweite ca. 3–6 m ebenerdig abgestellt	150,00 €
4-Wege Mitnahmestapler, auch quer fahrbar	160,00 €

Kleinverpackungspauschalen netto bis 32 kg

Bei Versand über Paketdienst (Porto und Verpackung) berechnen wir (je Bestellung)

bis 3 kg	11,90 €	bis 10 kg	13,30 €
bis 25 kg	13,70 €	bis 32 kg	20,90 €

Expresslieferung kann gegen Aufpreis veranlasst werden

bis 3 kg	24,70 €	bis 10 kg	31,40 €
bis 25 kg	41,60 €	bis 32 kg	47,20 €

Rücklieferung

Rücklieferungen sind nur nach Rücksprache mit dem Verkauf möglich. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um original verpackte Ware in einwandfreiem Zustand handelt und diese nach Prüfung wieder verkaufsfähig ist. Die Rücknahmekosten betragen 25% des Warenwertes. Die Rücklieferung ist frei Redwitz anzuliefern. Beschädigte oder verschmutzte Waren, Sonderanfertigungen und Waren, die älter als sechs Monate sind, werden nicht zurückgenommen.

Palettenrückgabe


Die Rückgabe funktionsfähiger, wieder einsetzbarer NATURinFORM Spezialpaletten vergüten wir nach Prüfung wie folgt:

1,00 m breite Paletten – 3,00 € pro lfm
0,45 m breite Paletten – 1,50 € pro lfm

Maßtoleranzen

Die bestellte Länge hat fertigungsbedingt ein Übermaß von +0 bis 3 cm. Maßtoleranzen in Breite und Stärke (-3 mm bis +2 mm) sind möglich. Bei Kommissionierung aus unterschiedlichen Längen sowie bei Nachlieferung kann es zu Farbdifferenzen kommen.

Terrassendielen



PREISKATEGORIE 1 (EINFARBIG)



PREISKATEGORIE 2 (MEHRFARBIG)



ARTIKEL

Ausführung	ein- und mehrfarbige Massivdielen, einseitig verlegbar
Format	Breite ca. 245 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, matt
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeiten auf Anfrage
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 4 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 6,1 kg/m
Fugenmaß	ca. 5 mm, Verlegehilfe schwarz
Zertifikate	Rutschhemmung R11

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

PREISKATEGORIE 1 (EINFARBIG) – KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Hub 40 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	30,71 €/lfm	27,23 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	32,09 €/lfm	28,62 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Diele pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	36,67 €/lfm	31,67 €/lfm

PREISKATEGORIE 2 (MEHRFARBIG) – KOMMISSIONIERUNG

Hub 40 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	32,76 €/lfm	29,34 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	34,19 €/lfm	30,59 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Diele pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	39,28 €/lfm	33,46 €/lfm


PREISKATEGORIE 1 UND 2 – KOMMISSIONIERUNG FARBVARIANTEN

Individuelle Fertigung: FarbEDITION ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 6–7	41,76 €/lfm	35,85 €/lfm
Individuelle Fertigung: Mehrfarbig ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 8–9	41,15 €/lfm	35,26 €/lfm
Individuelle Fertigung: Einfarbig ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 10–11	40,15 €/lfm	34,30 €/lfm


*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

VERLEGEHINWEIS

Für einen Quadratmeter DIE EXKLUSIVE 245 benötigen Sie ca. 4 Dielen á 1 m, je nach örtlicher Gegebenheit ca. 2,5–3 m Basisprofil sowie ca. 11 Montageklammern mit Schrauben (s. Verlegevorschrift). Bei der Terrassendiele DIE EXKLUSIVE large ist keine Verwendung des Fugenprofilschlauchs möglich. Die Verwendung der oben genannten Verlegehilfe ist Pflicht. Die Diele ist einseitig verlegbar: Auf Verlegeseite achten!



PREISKATEGORIE 1 (EINFARBIG)



PREISKATEGORIE 2 (MEHRFARBIG)



ARTIKEL

Ausführung	ein- und mehrfarbige Massivdielen, einseitig verlegbar
Format	Breite ca. 200 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, matt
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeiten auf Anfrage
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 5 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 4,7 kg/m
Fugenmaß	ca. 5 mm, Verlegehilfe schwarz
Zertifikate	Rutschhemmung R11

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

PREISKATEGORIE 1 (EINFARBIG) – KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Hub 60 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	24,78 €/lfm	21,40 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	26,04 €/lfm	22,68 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Dielen pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	30,65 €/lfm	25,76 €/lfm

PREISKATEGORIE 2 (MEHRFARBIG) – KOMMISSIONIERUNG

Hub 60 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	25,76 €/lfm	22,46 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	27,29 €/lfm	23,81 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Dielen pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	32,77 €/lfm	27,06 €/lfm


PREISKATEGORIE 1 UND 2 – KOMMISSIONIERUNG FARBVARIANTEN

Individuelle Fertigung: FarbEDITION ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 6–7	35,20 €/lfm	29,41 €/lfm
Individuelle Fertigung: Mehrfarbig ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 8–9	34,16 €/lfm	28,40 €/lfm
Individuelle Fertigung: Einfarbig ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 10–11	32,78 €/lfm	27,06 €/lfm

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

VERLEGEHINWEIS

Für einen Quadratmeter DIE EXKLUSIVE 200 benötigen Sie ca. 5 Dielen á 1 m, je nach örtlicher Gegebenheit ca. 2,5–3 m Basisprofil sowie ca. 12 Montageklammern mit Schrauben (s. Verlegevorschrift). Bei der Terrassendiele DIE EXKLUSIVE large ist keine Verwendung des Fugenprofilschlauchs möglich. Die Verwendung der oben genannten Verlegehilfe ist Pflicht. Die Dielen sind einseitig verlegbar. Auf Verlegesseite achten!




PREISKATEGORIE 1 (EINFARBIG)



Terrabraun Lavagrau

PREISKATEGORIE 2 (MEHRFARBIG)



Eichenbraun Bernsteinbraun Kastanienbraun
Dolomitgrau Basaltgrau

ARTIKEL

Ausführung	ein- und mehrfarbige Massivdielen, einseitig verlegbar
Format	Breite ca. 162 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, matt
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeiten auf Anfrage
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 6 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,9 kg/m
Fugenmaß	ca. 5 mm, Verlegehilfe schwarz
Zertifikate	Rutschhemmung R11

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

PREISKATEGORIE 1 (EINFARBIG) – KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Hub 72 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	20,48 €/lfm	17,83 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	21,79 €/lfm	18,90 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Diele pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	25,20 €/lfm	21,47 €/lfm

PREISKATEGORIE 2 (MEHRFARBIG) – KOMMISSIONIERUNG

Hub 72 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	21,50 €/lfm	18,72 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	22,87 €/lfm	19,84 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Diele pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	26,46 €/lfm	22,55 €/lfm


PREISKATEGORIE 1 UND 2 – KOMMISSIONIERUNG FARBVARIANTEN

Individuelle Fertigung: FarbEDITION ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 6–7	29,00 €/lfm	24,51 €/lfm
Individuelle Fertigung: Mehrfarbig ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 8–9	28,31 €/lfm	23,67 €/lfm
Individuelle Fertigung: Einfarbig ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 10–11	26,96 €/lfm	22,55 €/lfm

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

VERLEGEHINWEIS

Für einen Quadratmeter DIE EXKLUSIVE 162 benötigen Sie ca. 6 Dielen á 1 m, je nach örtlicher Gegebenheit ca. 2,5–3 m Basisprofil sowie ca. 14 Montageklammern mit Schrauben (s. Verlegevorschrift). Bei der Terrassendiele DIE EXKLUSIVE ist keine Verwendung des Fugenprofilschlauchs möglich. Die Verwendung der oben genannten Verlegehilfe ist Pflicht. Die Diele ist einseitig verlegbar: Auf Verlegeseite achten!



PREISKATEGORIE 1 (EINFARBIG)



PREISKATEGORIE 2 (MEHRFARBIG)



ARTIKEL

Ausführung	ein- und mehrfarbige Massivdielen, einseitig verlegbar
Format	Breite ca. 140 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, matt
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeiten auf Anfrage
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,2 kg/m
Fugenmaß	ca. 5 mm, Verlegehilfe schwarz
Zertifikate	Rutschhemmung R11

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

PREISKATEGORIE 1 (EINFARBIG) – KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Hub 70 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	16,57 €/lfm	14,17 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	17,68 €/lfm	15,02 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Diele pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	20,11 €/lfm	17,59 €/lfm

PREISKATEGORIE 2 (MEHRFARBIG) – KOMMISSIONIERUNG

Hub 70 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	17,59 €/lfm	14,97 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	18,70 €/lfm	15,82 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Diele pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	21,12 €/lfm	18,39 €/lfm


PREISKATEGORIE 1 UND 2 – KOMMISSIONIERUNG FARBVARIANTEN

Individuelle Fertigung: FarbEDITION ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 6–7	24,91 €/lfm	20,49 €/lfm
Individuelle Fertigung: Mehrfarbig ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 8–9	24,22 €/lfm	19,65 €/lfm
Individuelle Fertigung: Einfarbig ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 10–11	22,86 €/lfm	18,53 €/lfm


*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

VERLEGEHINWEIS

Für einen Quadratmeter DIE EXKLUSIVE 140 benötigen Sie ca. 7 Dielen á 1 m, je nach örtlicher Gegebenheit ca. 2,5–3 m Basisprofil sowie ca. 16 Montageklammern mit Schrauben (s. Verlegevorschrift). Bei der Terrassendiele DIE EXKLUSIVE ist keine Verwendung des Fugenprofilschlauchs möglich. Die Verwendung der oben genannten Verlegehilfe ist Pflicht. Die Diele ist einseitig verlegbar: Auf Verlegeseite achten!



PREISKATEGORIE 1 (EINFARBIG)



PREISKATEGORIE 2 (EINFARBIG)



ARTIKEL

Ausführung	einfarbige Massivdielen, einseitig verlegbar
Format	Breite ca. 162 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	einseitig gebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeiten auf Anfrage
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 6 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 4,1 kg/m
Fugenmaß	ca. 5 mm, Verlegehilfe schwarz
Zertifikate	Rutschhemmung längs R11 / quer R12

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

PREISKATEGORIE 1 (EINFARBIG) – KOMMISSIONIERUNG

FREI LAGER**

AB WERK***

Hub 72 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	22,83 €/lfm	20,04 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	24,14 €/lfm	21,18 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Dielen pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	27,55 €/lfm	23,74 €/lfm

PREISKATEGORIE 2 (EINFARBIG) – KOMMISSIONIERUNG

Hub 72 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	23,33 €/lfm	20,52 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	24,64 €/lfm	21,66 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Dielen pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	28,05 €/lfm	24,22 €/lfm


PREISKATEGORIE 1 UND 2 – KOMMISSIONIERUNG FARBVARIANTEN

Individuelle Fertigung: FarbEDITION ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 6–7	29,91 €/lfm	26,02 €/lfm
Individuelle Fertigung: Einfarbig ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 10–11	28,68 €/lfm	24,82 €/lfm

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

VERLEGEHINWEIS

Für einen Quadratmeter DIE URBANE benötigen Sie ca. 6 Dielen á 1 m, je nach örtlicher Gegebenheit ca. 2,5–3 m Basisprofil sowie ca. 14 Montageklammern mit Schrauben (s. Verlegevorschrift). Bei der Terrassendiele ist keine Verwendung des Fugenprofilschlauchs möglich. Die Verwendung der oben genannten Verlegehilfe ist Pflicht. Die Dielen sind einseitig verlegbar. Auf Verlegeseite achten!



MEHRFARBIG



Eichenbraun Bernsteinbraun Kastanienbraun



Graphitgrau Basaltgrau


ARTIKEL

Ausführung	mehrfarbige Massivdielen
Format	Breite ca. 140 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	mit Holzmaserung, leicht gebürstet / fein geriffelt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeiten auf Anfrage
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,2 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Zertifikate	Rutschhemmung R12, Holzmaserung / R11, fein geriffelt

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Hub 70 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	16,57 €/lfm	14,17 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	17,68 €/lfm	15,02 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Dielen pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	20,11 €/lfm	17,59 €/lfm
KOMMISSIONIERUNG FARBVARIANTEN		
Individuelle Fertigung: Mehrfarbig ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 8–9	21,09 €/lfm	18,54 €/lfm

ZUBEHÖR

Zur optischen Abdichtung der Dielen		
Fugenprofilschlauch – bündig ø ca. 14 mm mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten. <i>a 50 m oder a 100 m auf Rolle gewickelt</i>		3,98 €/lfm 3,78 €/lfm
Einfügelhilfe Fugenprofilschlauch zur schnelleren und einfacheren Montage des Schlauchs. <i>1 Stück in Verpackung</i>		103,38 €/Stk. 98,12 €/Stk.

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

VERLEGEHINWEIS

Für einen Quadratmeter DIE NATURLINIE benötigen Sie ca. 7 Dielen á 1 m, je nach örtlicher Gegebenheit ca. 2,5–3 m Basisprofil sowie ca. 16 Montageklammern mit Schrauben (s. Verlegevorschrift).



EINFARBIG



Terrabraun



Braun



Grau



Anthrazit

ARTIKEL

Ausführung	einfarbige Massivdielen
Format	Breite ca. 140 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	mit Holzmaserung, leicht gebürstet / fein geriffelt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeiten auf Anfrage
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,2 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Zertifikate	Rutschhemmung R12, Holzmaserung / R11, fein geriffelt

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Hub 70 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	14,89 €/lfm	12,80 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	15,88 €/lfm	13,28 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Dielen pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	18,24 €/lfm	15,61 €/lfm

KOMMISSIONIERUNG FARBVARIANTEN

Individuelle Fertigung: FarbEDITION ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 6–7	21,97 €/lfm	19,38 €/lfm
Individuelle Fertigung: Einfarbig ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 10–11	20,74 €/lfm	18,18 €/lfm

ZUBEHÖR


Zur optischen Abdichtung der Dielen

Fugenprofilschlauch – bündig ø ca. 14 mm mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten. <i>a 50 m oder a 100 m auf Rolle gewickelt</i>		3,98 €/lfm	3,78 €/lfm
Einfügelhilfe Fugenprofilschlauch zur schnelleren und einfacheren Montage des Schlauchs. <i>1 Stück in Verpackung</i>		103,38 €/Stk.	98,12 €/Stk.

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

VERLEGEHINWEIS

Für einen Quadratmeter DIE KERNIGE benötigen Sie ca. 7 Dielen á 1 m, je nach örtlicher Gegebenheit ca. 2,5–3 m Basisprofil sowie ca. 16 Montageklammern mit Schrauben (s. Verlegevorschrift).



Braun

EINFARBIG



Braun



Grau



Anthrazit

ARTIKEL

Ausführung	einfarbige Massivdielen, Tragbohle
Format	Breite ca. 140 mm, Höhe ca. 38 mm
Oberfläche	mit Holzmaserung, leicht gebürstet / feinst geriffelt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 4 m
Sonderlängen	ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeiten auf Anfrage
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Tragbohlen/Massivdielen
Gewicht	ca. 6,3 kg/m
Fugenmaß	mind. 5 mm
Zertifikate	Rutschhemmung R12, Holzmaserung / R12, feinst geriffelt

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Kommissionsbezug aus Standardlängen in der Länge 4 m, inkl. Verpackung	36,42 €/lfm	32,78 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Diele pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	40,15 €/lfm	36,37 €/lfm

KOMMISSIONIERUNG FARBVARIANTEN

Individuelle Fertigung: FarbEDITION ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 6–7	42,62 €/lfm	38,76 €/lfm
Individuelle Fertigung: Mehrfarbig ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 8–9	42,00 €/lfm	38,17 €/lfm
Individuelle Fertigung: Einfarbig ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 10–11	41,02 €/lfm	37,20 €/lfm

ZUBEHÖR

Zur Befestigung der Diele auf ALU-Unterkonstruktion

Profilbohrschrauben 5,5x61 mm Edelstahl gehärtet, TX 25 Edelstahl. 200 Stück im Karton		88,45 €/Set	83,96 €/Set
Terrassenbaubohrer für Profilbohrschraube blauer Bohrer, ø ca. 5,6 mm 1 Stück im Beutel		25,60 €/Set	24,30 €/Set

Zur Befestigung der Diele auf Holz-Unterkonstruktion

Spezierschraube 5,5x80 mm Edelstahl gehärtet, TX 25 Edelstahl. 200 Stück im Karton		50,37 €/Set	47,81 €/Set
Terrassenbaubohrer für Profilbohrschraube blauer Bohrer, ø ca. 5,6 mm 1 Stück im Beutel		25,60 €/Set	24,30 €/Set
Distanzstück 16 x 13 mm, Länge 73 cm, Polypropylen, Zwischenlage zur Vermeidung von Staunässe zwischen Holz-UK und der Diele. 50 Stück im Karton		92,01 €/VPE	87,32 €/VPE

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

VERLEGEHINWEIS

Für einen Quadratmeter DIE STARKE benötigen Sie ca. 7 Dielen à 1 Meter, 28 Schrauben und 4 Distanzstücke.



EINFARBIG



Terrabraun



Braun



Grau



Anthrazit

ARTIKEL

Ausführung	einfarbige Massivdielen, Null-Grad-Dielen, einseitig verlegbar
Format	Breite ca. 139 mm, Höhe ca. 19 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, ungebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeiten auf Anfrage
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 2,8 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Zertifikate	Rutschhemmung R10

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Hub 70 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	14,58 €/lfm	12,21 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	15,20 €/lfm	12,68 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Diele pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	17,51 €/lfm	14,96 €/lfm


KOMMISSIONIERUNG FARBVARIANTEN

Individuelle Fertigung: FarbEDITION ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 6–7	20,29 €/lfm	17,64 €/lfm
Individuelle Fertigung: Einfarbig ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 10–11	19,18 €/lfm	16,57 €/lfm

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

VERLEGEHINWEIS

Für einen Quadratmeter DIE SMARTE benötigen Sie ca. 7 Dielen á 1 m, je nach örtlicher Gegebenheit ca. 2,5–3 m Basisprofil sowie ca. 16 Montageklammern mit Schrauben (s. Verlegevorschrift). Bei der Terrassendiele ist keine Verwendung des Fugenprofilschlauchs möglich. Die Diele ist einseitig verlegbar: Auf Verlegeseite achten!



MEHRFARBIG



Eichenbraun



Bernsteinbraun



Kastanienbraun



Graphitgrau



Basaltgrau

ARTIKEL

Ausführung	mehrfarbige Massivdielen, Null-Grad-Diele, einseitig verlegbar
Format	Breite ca. 139 mm, Höhe ca. 19 mm
Oberfläche	einseitig geprägt, ungebürstet, matt
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeiten auf Anfrage
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 2,8 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Zertifikate	Rutschhemmung R10

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Hub 70 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	15,64 €/lfm	13,16 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	16,38 €/lfm	13,82 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Dielen pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	18,68 €/lfm	16,09 €/lfm
KOMMISSIONIERUNG FARBVARIANTEN		
Individuelle Fertigung: Mehrfarbig ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 8–9	19,55 €/lfm	16,93 €/lfm

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz


VERLEGEHINWEIS

Für einen Quadratmeter DIE SMARTE NATURLINIE benötigen Sie ca. 7 Dielen á 1 m, je nach örtlicher Gegebenheit ca. 2,5–3 m Basisprofil sowie ca. 16 Montageklammern mit Schrauben (s. Verlegevorschrift). Bei der Terrassendiele ist keine Verwendung des Fugenprofilschlauchs möglich. Die Diele ist einseitig verlegbar. Auf Verlegeseite achten!

DIE BELIEBTE massiv

bauaufsichtlich zugelassen

24



EINFARBIG



Braun

Schwarzbraun

Grau

Steingrau

Anthrazit

ARTIKEL

Ausführung	einfarbige Massivdielen, bauaufsichtlich zugelassen (1)
Format	Breite ca. 139 mm, Höhe ca. 26 mm
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / grob geriffelt, gebürstet
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeiten auf Anfrage
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,7 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Zulassungsnr.	Z-10.9-484, bauaufsichtlich zugelassen
Zertifikate	Rutschhemmung R13, fein geriffelt / R13, grob geriffelt

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Hub 56 Stück in den Längen 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	22,09 €/lfm	19,32 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	23,39 €/lfm	20,76 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Dielen pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	26,12 €/lfm	23,15 €/lfm

ZUBEHÖR

Für den Aufbau der Unterkonstruktion			
Systemprofil ALU, 39 x 39 mm Länge 4 m, für die bauaufsichtliche Zulassung	<i>Stk á 4 m</i>	13,20 €/lfm	12,54 €/lfm
	<i>im Hub, 100 Stk.</i>	12,53 €/lfm	11,89 €/lfm
Befestigungswinkel aus Alu mit Langloch passt für alle Unterkonstruktionen 4 Stück inkl. Schrauben im Beutel		17,95 €/Set	17,04 €/Set
Zur Befestigung der Dielen auf ALU-Unterkonstruktion			
Profilbohrschrauben 5,5 x 46 mm , Edelstahl gehärtet. 200 Stk./Karton		79,79 €/Set	75,74 €/Set
Profilbohrschrauben 5,5 x 46 mm , Edelstahl V4A. 200 Stk./Karton		90,18 €/Set	85,59 €/Set
Terrassenbaubohrer für Profilbohrschraube (2) ø 5,6 mm , blau 1 Stk.		25,60 €/Set	24,30 €/Set
Zur Befestigung der Dielen auf Holz-Unterkonstruktion			
Spezialschrauben 5 x 60 mm , Edelstahl gehärtet. 200 Stk./Karton		60,54 €/Set	57,46 €/Set
Spezialschrauben 5 x 60 mm , Edelstahl V4A. 200 Stk./Karton		79,58 €/Set	75,52 €/Set
Spezial Terrassenbaubohrer (2) ø 5 mm , orange 1 Stk.		25,60 €/Set	24,30 €/Set
Bohrschablone zur Markierung der Bohrloch-Abstände 1 Stk.		17,43 €/Stk.	16,00 €/Stk.

Zur optischen Abdichtung der Dielen

Fugenprofilschlauch – bündig ø ca. 18,5 mm mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten. <i>a 50 m auf Rolle gewickelt</i>		4,29 €/lfm	4,07 €/lfm
Einfügelhilfe Fugenprofilschlauch zur schnelleren und einfachen Montage des Schlauchs. <i>1 Stk. in Verpackung</i>		103,38 €/Stk.	98,12 €/Stk.

Verlegehinweis in Verbindung mit der bauaufsichtlichen Zulassung

WICHTIG: Die Verlegung hat nach der Zulassungsvorschrift zu erfolgen!

(1) Für die Verlegung der Dielen mit bauaufsichtlicher Zulassung ist das Systemprofil ALU 39x39 mm zu verwenden. (2) Für den Einsatz der Profilbohr- bzw. Spezialschrauben ist die Verwendung der Terrassenbaubohrer zwingend notwendig (3) Für die Verlegung von einem Quadratmeter benötigen Sie ca. 7 Dielen à 1 m je nach örtlicher Begebenheit. Details finden Sie online.


*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



EINFARBIG



Braun



Grau



Anthrazit

ARTIKEL

Ausführung	einfarbige Massivdielen
Format	Breite ca. 139 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / Blockstreifen, gebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeiten auf Anfrage
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,1 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Zertifikate	Rutschhemmung R12, fein geriffelt / R13, Blockstreifen (gilt nicht für die ungebürstete Ausführung, s. u. Farbvarianten)

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Hub 70 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	13,90 €/lfm	11,78 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	14,53 €/lfm	12,26 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Dielen pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	16,76 €/lfm	14,48 €/lfm

KOMMISSIONIERUNG FARBVARIANTEN

Individuelle Fertigung: FarbEDITION, ungebürstet ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 6–7	18,61 €/lfm	16,26 €/lfm
Individuelle Fertigung: Mehrfarbig, ungebürstet ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 8–9	17,75 €/lfm	15,44 €/lfm
Individuelle Fertigung: Einfarbig, ungebürstet ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 10–11	17,38 €/lfm	15,07 €/lfm

ZUBEHÖR

Zur optischen Abdichtung der Dielen

Fugenprofilschlauch – bündig ø ca. 14 mm mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten. à 50 m oder à 100 m auf Rolle gewickelt		3,98 €/lfm	3,78 €/lfm
Einfügelhilfe Fugenprofilschlauch zur schnelleren und einfacheren Montage des Schlauchs. 1 Stück in Verpackung		103,38 €/Stk.	98,12 €/Stk.

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

VERLEGEHINWEIS

Für einen Quadratmeter DIE KOMPAKTE benötigen Sie ca. 7 Dielen á 1 m, je nach örtlicher Gegebenheit ca. 2,5–3 m Basisprofil sowie ca. 16 Montageklammern mit Schrauben (s. Verlegevorschrift).



EINFARBIG



Braun



Grau



Anthrazit

ARTIKEL

Ausführung	einfarbige Wabenprofildele
Format	Breite ca. 139 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	fein geriffelt, gebürstet / Blockstreifen, gebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeiten auf Anfrage
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 2,0 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Zertifikate	Rutschhemmung R12, fein geriffelt / R13, Blockstreifen (gilt nicht für die ungebürstete Ausführung, s. u. Farbvarianten)

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)


KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Hub 112 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	8,44 €/lfm	7,30 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	9,38 €/lfm	8,14 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Diele pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	11,85 €/lfm	9,81 €/lfm

KOMMISSIONIERUNG FARBVARIANTEN


Individuelle Fertigung: FarbEDITION, ungebürstet ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 6–7	14,15 €/lfm	12,09 €/lfm
Individuelle Fertigung: Einfarbig, ungebürstet ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 10–11	13,28 €/lfm	11,24 €/lfm

ZUBEHÖR

Zur optischen Abdichtung der Diele

Fugenprofilschlauch – bündig ø ca. 14 mm mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten. <i>a 50 m oder a 100 m auf Rolle gewickelt</i>		3,98 €/lfm	3,78 €/lfm
Einfügelhilfe Fugenprofilschlauch zur schnelleren und einfacheren Montage des Schlauchs. <i>1 Stück in Verpackung</i>		103,38 €/Stk.	98,12 €/Stk.

Zum Abschließen der Wabenprofildele

Abdeckkappe – 21 x 139 mm farblich passender Abschluss. <i>10 Stück im Beutel</i>		13,16 €/Set	12,50 €/Set
Kleber – 40 g Tube zur unterstützenden Befestigung der Abdeckkappen. <i>1 Tube</i>		9,75 €/Stk.	9,26 €/Stk.

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

VERLEGEHINWEIS

Für einen Quadratmeter DIE KOMPAKTE benötigen Sie ca. 7 Dielen á 1 m, je nach örtlicher Gegebenheit ca. 2,5–3 m Basisprofil sowie ca. 16 Montageklammern mit Schrauben (s. Verlegevorschrift).
WICHTIG: Bei Wabenprofilen sind am Ende Abdeckkappen anzubringen!



MEHRFARBIG



Walnussbraun



Graphitgrau



Granitgrau

ARTIKEL

Ausführung	mehrfarbige Wabenprofilddiele
Format	Breite ca. 140 mm, Höhe ca. 21 mm
Oberfläche	fein geriffelt, leicht gebürstet / Blockstreifen geprägt, leicht gebürstet
Standardlängen	ca. 3 m / ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis, Lieferzeiten auf Anfrage
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 2,2 kg/m
Fugenmaß	ca. 7 mm, Verlegehilfe grün
Zertifikate	Rutschhemmung R9, fein geriffelt / R10, Blockstreifen geprägt

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)



KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Hub 112 Stück in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	9,31 €/lfm	8,14 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 3 m, 4 m, 5 m und 6 m, inkl. Verpackung	10,42 €/lfm	8,91 €/lfm
Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mindestens 10 Stück Diele pro Einzellänge/Farbe, inkl. Verpackung	12,90 €/lfm	10,89 €/lfm
KOMMISSIONIERUNG FARBVARIANTEN		
Individuelle Fertigung: Mehrfarbig ab 50 m ² , Farbsortiment siehe Seite 8–9	13,53 €/lfm	11,48 €/lfm

ZUBEHÖR

Zur optischen Abdichtung der Diele

Fugenprofilschlauch – bündig ø ca. 14 mm mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten. a 50 m oder a 100 m auf Rolle gewickelt		3,98 €/lfm	3,78 €/lfm
Einfü Gehilfe Fugenprofilschlauch zur schnelleren und einfachen Montage des Schlauchs. 1 Stück in Verpackung		103,38 €/Stk.	98,12 €/Stk.


Zum Abschließen der Wabenprofilddiele

Abdeckkappe – 21 x 139 mm farblich passender Abschluss. 10 Stück im Beutel		13,49 €/Set	12,80 €/Set
Kleber – 40 g Tube zur unterstützenden Befestigung der Abdeckkappen. 1 Tube		9,75 €/Stk.	9,26 €/Stk.


*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

VERLEGEHINWEIS

Für einen Quadratmeter DIE KOMPAKTE plus benötigen Sie ca. 7 Dielen á 1 m, je nach örtlicher Gegebenheit ca. 2,5–3 m Basisprofil sowie ca. 16 Montageklammern mit Schrauben (s. Verlegevorschrift).
WICHTIG: Bei Wabenprofilen sind am Ende Abdeckkappen anzubringen!



EINFARBIG



Sand

Umbrä

Kies

ARTIKEL

Ausführung	Co-extrudierte einfarbige Massivdielen, einseitig verlegbar
Format	Breite ca. 138 mm, Höhe ca. 23 mm
Oberfläche	einseitig strukturiert, gebürstet
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 5 m / ca. 6 m
Sonderlängen	keine
Bedarf	1 qm besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
Gewicht	ca. 3,7 kg/m
Fugenmaß	ca. 5 mm, Verlegehilfe schwarz
Zertifikate	Rutschhemmung R13

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Hub 70 Stück in den Längen 4 m, 5 m und 6 m in einer Farbe, einer Länge, inkl. Verpackung	21,72 €/lfm	19,24 €/lfm
Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 4 m, 5 m und 6 m , inkl. Verpackung	23,03 €/lfm	20,24 €/lfm

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

VERLEGEHINWEIS

Für einen Quadratmeter DIE RESISTENTE pro benötigen Sie ca. 7 Dielen á 1 m, je nach örtlicher Gegebenheit ca. 2,5–3 m Basisprofil sowie ca. 16 Montageklammern mit Schrauben (s. Verlegevorschrift). Bei der Terrassendiele ist keine Verwendung des Fugenprofilschlauchs möglich. Die Verwendung der oben genannten Verlegehilfe ist Pflicht. Die Diele ist einseitig verlegbar: Auf Verlegeseite achten!

Zubehör



Zubehör online entdecken!

Online finden Sie hilfreiche Details, Fotos und Anwendungen unserer Zubehörteile sowie alle wichtigen Informationen rund um die Montage.
www.naturinform.de/terrassendielen/terrassendielen-montage/

UNTERKONSTRUKTION






*Verkaufspreis zzgl. MwSt.

ABBILDUNG	ARTIKEL	BESCHREIBUNG/EINSATZ	VERPACKUNGSEINHEIT (VPE)	FREI LAGER**	AB WERK***
Basis-Unterkonstruktionen für Überspannungen bis max. 100 cm					
	Basisprofil WPC 2.0 40 x 60 mm zum Klicken auf Terrassenfuß	aus WPC, Länge 4 m, in Anthrazit, Überspannung bis max. 60 cm; mit optimierter Geometrie und Schraublinie für eine effizientere Verlegung Einschub des Profilverstärkers erhöht Überspannung auf 100 cm	Stück à 4 m	8,32 €/lfm	7,90 €/lfm
			im Hub mit 128 Stück à 4 m	7,54 €/lfm	7,16 €/lfm
	Profilverstärker nur für Basisprofil WPC 2.0	aus Aluminium, Länge 4 m, erhöht in Kombination mit dem Basisprofil WPC 2.0 die Überspannung auf bis zu 100 cm Ermöglicht weniger Auflagepunkte und eine Festverschraubung von Dielen; kopfseitiger Schraubkanal dient der einfachen Befestigung von Abschlussblenden ect. Zur Endlosverlegung der Profile	Stück à 4 m	8,60 €/lfm	7,90 €/lfm
			im Hub mit 128 Stück à 4 m	8,28 €/lfm	7,60 €/lfm
	Profilverbinder aus Aluminium, für Basisprofile aus WPC und Systemprofil ALU	1,5 x 30 x 100 mm, zur Endlosverlegung der Profile	2 Stk. im Beutel, inkl. 8 Schrauben	8,38 €/Set	7,95 €/Set
	Basisprofil ALU 22,5 x 40 mm zum Klicken auf Terrassenfuß	aus Aluminium, Länge 4 m, Überspannung bis max. 65 cm	Stück à 4 m	11,34 €/lfm	10,76 €/lfm
			im Hub mit 100 Stück à 4 m	10,93 €/lfm	10,38 €/lfm
	Profilverbinder aus Kunststoff, für Basisprofil ALU	22,5 x 40 mm, Länge 120 mm zur Endlosverlegung der Profile	je 10 Stück Verbindungsstück im Beutel	58,75 €/Set	55,76 €/Set
System-Unterkonstruktionen für Überspannungen bis max. 110 cm					
	Systemprofil ALU 39 x 39 mm zum Klicken auf Terrassenfuß, beidseitig verwendbar	aus Aluminium, Länge 4 m, eine Seite mit Schraubkanal für die Montageklammern (Abb. links), eine Seite für Profilbohrschraube, bauaufsichtliche Zulassung (Abb. rechts)	Stück à 4 m	13,20 €/lfm	12,54 €/lfm
			im Hub mit 100 Stück à 4 m	12,53 €/lfm	11,89 €/lfm
	Profilverbinder aus Aluminium, für Basisprofil WPC und Systemprofil ALU	1,5 x 30 x 100 mm, zur Endlosverlegung der Profile	2 Stk. im Beutel, inkl. 8 Schrauben	8,38 €/Set	7,95 €/Set
Montageklammern für Basis- und Systemunterkonstruktion					
	Montageklammerset aus Edelstahl	zur Befestigung von Dielen an der Unterkonstruktion	100 Klammern und Schrauben, Verlegehilfe für 5 mm Fuge (schwarz) und 7,5 mm Fuge (grün) inkl. Bit im Karton	77,59 €/Set	73,65 €/Set
	Montageklammerset V4A aus Edelstahl, salzwasserfest	zur Befestigung von Dielen an der Unterkonstruktion	100 Klammern und Schrauben, Verlegehilfe für 5 mm Fuge (schwarz) und 7,5 mm Fuge (grün) inkl. Bit im Karton	87,63 €/Set	83,16 €/Set
	Anfang-/Endklammer aus Edelstahl	zur Befestigung der ersten und letzten Diele an der Unterkonstruktion	je 10 Klammern und Schrauben (schwarz) im Beutel	24,41 €/Set	23,16 €/Set




*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

UNTERKONSTRUKTION

*Verkaufspreis zzgl. MwSt.


ABBILDUNG	ARTIKEL	BESCHREIBUNG/EINSATZ	VERPACKUNGSEINHEIT (VPE)	FREI LAGER**	AB WERK***
Trag-System-ALU für Überspannungen bis max. 300 cm					
	Tragprofil ALU 100 x 60 mm	aus Aluminium, Länge 4 m, je nach Art der Anwendung	Stück à 4 m	51,99 €/lfm	49,88 €/lfm
	Randprofil aus Aluminium	104 x 50 mm, Länge 4 m, zur kopfseitigen Verblendung des Tragprofils, gleichzeitig als Queraussteifung und zur Rahmenbildung einsetzbar	Stück à 4 m	27,76 €/lfm	26,35 €/lfm
	Tragprofilverbinder aus Aluminium	74 x 50 mm Länge 25 cm zur Endlosverlegung der Profile	Stück à 25 cm	19,27 €/Stk.	18,29 €/Stk.
	Trag-System Klammerset aus Kunststoff	Kunststoff-Klammern mit Edelstahlplatte	je 100 Klammern, Schrauben, Bit und Verlegehilfe im Karton	145,17 €/Set	137,78 €/Set
	Bighty Schraube aus Inox Edelstahl	5,5 x 25 mm, zur formschlüssigen Verbindung zwischen den Profilen	50 Schrauben im Beutel	24,30 €/Set	23,06 €/Set

Zubehör passend für alle Unterkonstruktionen

	Befestigungswinkel mit Langloch aus Aluminium	20 x 23 x 30 mm, zur gleitenden Befestigung der Unterkonstruktion am Untergrund	4 Stück inkl. Schrauben im Beutel	17,95 €/Set	17,04 €/Set
	Terrassenbauwinkel aus Polypropylen, glasfaserverstärkt	19 x 30 x 35 mm, universell einsetzbar z. B. für Verblendungen, Queraussteifungen, Eckverbindungen und zur verdeckten Montage der ersten und letzten Terrassendiele in der Fläche	10 Stück, inkl. 40 Schrauben für ALU und 40 Schrauben für WPC / Holz	16,85 €/Set	15,99 €/Set
NEU 	Adapter für Queraussteifung aus Polypropylen, ermöglicht in Kombination mit dem Profilverstärker aus Aluminium Queraussteifungen	33,5 x 80 x 15 mm für eine ausgesteifte Unterkonstruktion bei z. B. Dachterrassen oder zur kopfseitigen Befestigung von z. B. Blenden einsetzbar	20 Stk. inkl. 80 Schrauben	35,41 €/Set	33,60 €/Set

UNTERLAGEN/HÖHENAUSGLEICH

Schutzunterlagen

	Pflanzenvlies aus LD-PE	1,6 m x 10 m, Unterlage auf z. B. Schotterschicht zum Schutz vor ungewolltem Bewuchs unter der Terrasse	1 Vlies (gefaltet)	19,52 €/Stk.	18,52 €/Stk.
---	--------------------------------	---	--------------------	--------------	--------------






Ausgleichsmaterial für feste Untergründe

	Gummipad aus EPDM	60 x 60 x 3 mm, schwarz	25 Stück in Folie	13,75 €/Set	13,05 €/Set
		60 x 60 x 10 mm, schwarz	25 Stück in Folie	18,29 €/Set	17,36 €/Set
NEU 	Gummipad Mix Box aus EPDM	Pads in verschiedenen Stärken 60 x 60 x 3 mm (15 Stück) 60 x 60 x 6 mm (10 Stück) 60 x 60 x 10 mm (5 Stück)	30 Stück im Karton	17,17 €/Set	16,26 €/Set
	Kork-Pad aus selbstklebendem Kork, weichmacherfrei	60 x 60 x 3 mm	25 Stück in Folie	14,10 €/Set	13,38 €/Set
		60 x 60 x 10 mm	25 Stück in Folie	18,64 €/Set	17,69 €/Set


*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

UNTERLAGEN/HÖHENAUSGLEICH

*Verkaufspreis zzgl. MwSt.

ABBILDUNG	ARTIKEL	BESCHREIBUNG/EINSATZ	VERPACKUNGSEINHEIT (VPE)	FREI LAGER**	AB WERK***
Stufenlos verstellbare Terrassenfüße, mit Klickfunktion auf alle Unterkonstruktionen					
	Terrassenfuß S aus Polypropylen	33 – 48 mm stufenlos verstellbar, Grundplatte 135 mm, selbstnivellierend	20 Stück im Karton	69,41 €/Set	65,87 €/Set
			Palette – 80 Karton á 20 Stk.	59,15 €/Set	56,14 €/Set
	Terrassenfuß M aus Polypropylen	43 – 68 mm stufenlos verstellbar, Grundplatte 135 mm, selbstnivellierend	20 Stück im Karton	86,49 €/Set	82,09 €/Set
			Palette – 80 Karton á 20 Stk.	75,10 €/Set	71,28 €/Set
	Terrassenfuß L aus Polypropylen	68 – 118 mm stufenlos verstellbar, Grundplatte 135 mm, selbstnivellierend	20 Stück im Karton	107,00 €/Set	101,56 €/Set
			Palette – 80 Karton á 20 Stk.	95,61 €/Set	90,74 €/Set
	Terrassenfuß XL aus Polypropylen	118 – 218 mm stufenlos verstellbar, Grundplatte 135 mm, selbstnivellierend	10 Stück im Karton	67,13 €/Set	63,71 €/Set
			Palette – 72 Karton á 10 Stk.	61,43 €/Set	58,30 €/Set
NEU 	Lastverteilerplatte aus Polypropylen; Füße werden mit Klickverbindung an der Platte fixiert (auch ohne Füße nutzbar)	210 x 210 x 8 mm, erhöht Aufstandsfläche der Terrassenfüße und verringert das Einsinken in einen nachgebenden Untergrund wie z. B. Dämmungen, Kies und Folienabdichtungen	20 Stück im Karton	57,01 €/Set	50,50 €/Set

Trennlage für Terrassenfüße

	Kork-Unterlage aus Kork, weichmacherfrei	200 x 200 x 3 mm, Trennlage aus Kork zwischen Terrassenfuß und Untergrund z. B. zur Folienabdichtung	10 Stück in Folie	18,88 €/Set	17,92 €/Set
---	--	---	-------------------	-------------	-------------

AN- UND ABSCHLÜSSE

Zur Verblendung der Unterkonstruktionen

	Kantbrett aus WPC	68 x 15 mm, Länge 4 m, in den Farben Natur, Braun, Schwarzbraun, Grau, Anthrazit; Oberseite: fein geriffelt, gebürstet Unterseite: glatt	Stück à 4 m	6,19 €/lfm	5,87 €/lfm
	Abschlusswinkel aus Aluminium eloxiert	35 x 30 mm Länge 2,70 m Oberseite gerillt, versenkt gebohrt	Stück à 2,70 m	12,74 €/lfm	12,09 €/lfm



ENTWÄSSERUNG UND BELÜFTUNG

Zur Entwässerung, Querhinterlüftung und dekorativem Einsatz

	Terrassen-Bodenrost aus Aluminium, geriffelt	140 x 20 mm, Länge 4 m, Materialstärke 2 mm	1 Stück in Schutzfolie verpackt	223,75 €/Stk.	212,36 €/Stk.
	Befestigungsset aus Edelstahl	144 x 20 x 16,5 mm, zur Befestigung des Bodenrost	2 Stück im Beutel, inkl. Schrauben	20,95 €/Set	19,88 €/Set

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz


PFLEGE UND REINIGUNG

ABBILDUNG	ARTIKEL	BESCHREIBUNG/EINSATZ	VERPACKUNGSEINHEIT (VPE)	FREI LAGER**	AB WERK***
Zur Unterstützung der Langlebigkeit der Terrasse					
	Spezialreiniger	zur Reinigung von verschmutzten Flächen	Sprühflasche à 500 ml	23,88 €/Stk.	19,50 €/Stk.
	Spezialreiniger intensiv NEU	verdünnt zur Unterhaltsreinigung, pur zur Entfernung starker Flecken z. B. metallische Rückstände	Flasche à 1000 ml	24,69 €/Stk.	19,90 €/Stk.
	Spezialreiniger für Flecken	zur partiellen Entfernung von starken Flecken	Sprühflasche à 240 ml	29,94 €/Stk.	28,42 €/Stk.
	Imprägnierung in farblos	für NATURinFORM-Terrassendielen (nur für gebürstete Oberflächen) bei Anwendung im Innenbereich bzw. nicht bewitterten Flächen (z. B. Wintergärten)	Dose à 2,5 l ausreichend für ca. 25 m ²	104,70 €/Stk.	99,37 €/Stk.

BELEUCHTUNG

Zur partiellen Beleuchtung der Terrasse					
	3 LED-Bodenstrahler Ring aus Edelstahl, Körper aus Aluminium	3 LED-Bodenstrahler für warmes Licht auf Terrassen	3 LED-Bodenstrahler, je 1 Watt, Aluminium, rund, ø 50 mm Blending V4A Edelstahl, 5 m Anschlusskabel mit Stecker, warmweiß, 3-fach Verteiler, Netzteil 12 V; verpackt in 3 Kartons	521,55 €/Set	495,00 €/Set
	5 LED-Bodenstrahler Ring aus Edelstahl, Körper aus Aluminium	5 LED-Bodenstrahler mini für warmes Licht auf Terrassen	5 LED-Bodenstrahler mini, 0,25 Watt, V4A Edelstahl, rund, ø 25 mm, PUR-Kabel, warmweiß, Netzteil 12 V	451,37 €/Set	428,40 €/Set

ZUBEHÖR FÜR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Eckprofil für Hochbeete, Pflanzkübel, Sandkästen, Bänke etc.					
	Eckprofil aus Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL 7021	55 x 55 mm, Länge 4 m, Nut: 22 mm; Eckprofil zur Erstellung von rechteckigen Konstruktionen	Stück à 4 m	13,02 €/lfm	12,36 €/lfm

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz


VERLEGEHINWEISE

Für die Verlegung von einem Quadratmeter Terrassendiele benötigen Sie:

- bei Dielen, die ca. 140 mm breit sind ca. 7 Dielen à 1 m sowie ca. 16 Montageklammern mit Schrauben
- bei Dielen, die ca. 162 mm breit sind ca. 6 Dielen à 1 m sowie ca. 14 Montageklammern mit Schrauben
- bei Dielen, die ca. 200 mm breit sind ca. 5 Dielen à 1 m sowie ca. 12 Montageklammern mit Schrauben
- bei Dielen, die ca. 245 mm breit sind ca. 4 Dielen à 1 m sowie ca. 11 Montageklammern mit Schrauben
- Pro Quadratmeter benötigen Sie je nach örtlicher Gegebenheit ca. 2,5–3 m Basisprofil.
- Terrassenfüße: Je nach Belastungsanforderungen: max. 4–5 Stück pro qm.

Ausführliche technische Informationen finden Sie in unserer Verlegevorschrift, auch als Download auf unserer Homepage www.naturinform.de

Fassade



MEHRFARBIG



Eichenbraun



Bernsteinbraun



Kastanienbraun



Graphitgrau

ARTIKEL

Ausführung	mehrfarbiges Fassadenprofil
Gesamthöhe	small: ca. 70 mm / xl: ca. 103 mm / xxl: ca.152 mm
Sichtbare Höhe	small: ca. 57 mm / xl: ca. 90 mm / xxl: ca. 139 mm
Deckmaß	small: ca. 66 mm / xl: ca. 99 mm / xxl: ca. 148 mm
Dicke	small: ca. 17 mm / xl: ca. 17 mm / xxl: ca. 17 mm
Oberfläche	mit Holzmaserung, leicht gebürstet
Standardlängen	4 m / 6 m
Bedarf	1 qm besteht aus: small: ca. 15 lfm / xl: ca. 10 lfm / xxl: ca. 6,8 lfm
Gewicht	small: ca 1,15 kg/m / xl: ca. 1,9 kg/m / xxl: ca. 2,8 kg/m

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Hub 4 m / 6 m, in einer Farbe und Länge, inklusive Verpackung		
small (144 Stück)	7,20 €/lfm	6,35 €/lfm
xl (100 Stück)	8,49 €/lfm	7,36 €/lfm
xxl (72 Stück)	13,10 €/lfm	11,54 €/lfm

Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 4 m / 6 m, inklusive Verpackung		
small	8,19 €/lfm	7,30 €/lfm
xl	9,07 €/lfm	7,83 €/lfm
xxl	13,65 €/lfm	12,02 €/lfm

Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mind. 30 Stück pro Einzellänge/Farbe, inklusive Verpackung		
small	9,07 €/lfm	8,14 €/lfm
xl	10,36 €/lfm	9,15 €/lfm
xxl	14,95 €/lfm	13,35 €/lfm


KOMMISSIONIERUNG FARBVARIANTEN

Individuelle Fertigung: FarbEDITION ab 30 m ² , Farbsortiment siehe Seite 6–7		
small	10,30 €/lfm	9,33 €/lfm
xl	11,61 €/lfm	10,34 €/lfm
xxl	16,20 €/lfm	14,54 €/lfm


Individuelle Fertigung: Mehrfarbig ab 30 m ² , Farbsortiment siehe Seite 8–9		
small	9,67 €/lfm	8,73 €/lfm
xl	10,97 €/lfm	9,75 €/lfm
xxl	15,58 €/lfm	13,93 €/lfm

Individuelle Fertigung: Einfarbig ab 30 m ² , Farbsortiment siehe Seite 10–11		
small	9,31 €/lfm	8,38 €/lfm
xl	10,62 €/lfm	9,39 €/lfm
xxl	15,20 €/lfm	13,58 €/lfm

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



PREISEKATEGORIE 1 (EINFARBIG)



Sisal

Lehm

Tabak

ARTIKEL

Ausführung	ein- und mehrfarbiges Fassadenprofil
Gesamthöhe	small: ca. 70 mm / xl: ca. 103 mm / xxl: ca.152 mm
Sichtbare Höhe	small: ca. 57 mm / xl: ca. 90 mm / xxl: ca. 139 mm
Deckmaß	small: ca. 66 mm / xl: ca. 99 mm / xxl: ca. 148 mm
Dicke	small: ca. 17 mm / xl: ca. 17 mm / xxl: ca. 17 mm
Oberfläche	einseitig geprägt matt
Standardlängen	4 m / 6 m
Bedarf	1 qm Fläche besteht aus: small: ca. 15 lfm / xl: ca. 10 lfm / xxl: ca. 6,8 lfm
Gewicht	small: ca 1,15 kg/m / xl: ca. 1,9 kg/m / xxl: ca. 2,8 kg/m

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

PREISEKATEGORIE 1 (EINFARBIG) – KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Hub 4 m / 6 m, in einer Farbe und Länge, inklusive Verpackung		
small (144 Stück)	7,57 €/lfm	6,69 €/lfm
xl (100 Stück)	8,88 €/lfm	7,71 €/lfm
xxl (72 Stück)	13,70 €/lfm	12,14 €/lfm

Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 4 m / 6 m, inklusive Verpackung		
small	8,57 €/lfm	7,66 €/lfm
xl	9,49 €/lfm	8,26 €/lfm
xxl	14,28 €/lfm	12,62 €/lfm

Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mind. 30 Stück pro Einzellänge/Farbe, inklusive Verpackung		
small	9,44 €/lfm	8,50 €/lfm
xl	10,86 €/lfm	9,62 €/lfm
xxl	15,64 €/lfm	14,00 €/lfm


PREISEKATEGORIE 2 (EINFARBIG) – KOMMISSIONIERUNG		
Hub 4 m / 6 m, in einer Farbe und Länge, inklusive Verpackung		
small (144 Stück)	7,81 €/lfm	6,90 €/lfm
xl (100 Stück)	9,14 €/lfm	7,94 €/lfm
xxl (72 Stück)	14,12 €/lfm	12,51 €/lfm

Kommissionsbezug aus Standardlängen in den Längen 4 m / 6 m, inklusive Verpackung		
small	8,83 €/lfm	7,89 €/lfm
xl	9,77 €/lfm	8,51 €/lfm
xxl	14,71 €/lfm	13,00 €/lfm

Kommissionsbezug aus Sonderlängen* ab 2 Meter bis 13 Meter, mind. 30 Stück pro Einzellänge/Farbe, inklusive Verpackung		
small	9,72 €/lfm	8,75 €/lfm
xl	11,18 €/lfm	9,92 €/lfm
xxl	16,10 €/lfm	14,42 €/lfm

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

PREISEKATEGORIE 2 (EINFARBIG)



Leinen


Kiesel

Lavagrau

PREISEKATEGORIE 3 (MEHRFARBIG)



Eichenbraun Bernsteinbraun Kastanienbraun



Dolomitgrau Basaltgrau

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

PREISEKATEGORIE 3 (MEHRFARBIG) – KOMMISSIONIERUNG

FREI LAGER**

AB WERK***

Hub

4 m / 6 m, in einer Farbe und Länge, inklusive Verpackung

	8,34 €/lfm	7,37 €/lfm
small (144 Stück)	8,34 €/lfm	7,37 €/lfm
xl (100 Stück)	9,76 €/lfm	8,48 €/lfm
xxl (72 Stück)	15,08 €/lfm	13,36 €/lfm

Kommissionsbezug aus Standardlängen

in den Längen 4 m / 6 m, inklusive Verpackung

	9,44 €/lfm	8,43 €/lfm
small	9,44 €/lfm	8,43 €/lfm
xl	10,43 €/lfm	9,08 €/lfm
xxl	15,71 €/lfm	13,88 €/lfm

Kommissionsbezug aus Sonderlängen*

ab 2 Meter bis 13 Meter, mind. 30 Stück pro Einzellänge/Farbe, inklusive Verpackung

	10,37 €/lfm	9,34 €/lfm
small	10,37 €/lfm	9,34 €/lfm
xl	11,94 €/lfm	10,59 €/lfm
xxl	17,20 €/lfm	15,40 €/lfm

PREISEKATEGORIE 1,2,3 – KOMMISSIONIERUNG FARBVARIANTEN

Individuelle Fertigung: FarbEDITIONab 30 m², Farbsortiment siehe Seite 6–7

	11,72 €/lfm	10,42 €/lfm
small	11,72 €/lfm	10,42 €/lfm
xl	13,41 €/lfm	11,72 €/lfm
xxl	19,03 €/lfm	17,43 €/lfm

Individuelle Fertigung: Mehrfarbigab 30 m², Farbsortiment siehe Seite 8–9

	11,10 €/lfm	9,81 €/lfm
small	11,10 €/lfm	9,81 €/lfm
xl	12,78 €/lfm	11,12 €/lfm
xxl	18,42 €/lfm	16,17 €/lfm

Individuelle Fertigung: Einfarbigab 30 m², Farbsortiment siehe Seite 10–11

	10,10 €/lfm	8,92 €/lfm
small	10,10 €/lfm	8,92 €/lfm
xl	11,62 €/lfm	10,10 €/lfm
xxl	16,74 €/lfm	14,70 €/lfm

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz


Zubehör

BEFESTIGUNG


*Verkaufspreis zzgl. MwSt.

ABBILDUNG	ARTIKEL	BESCHREIBUNG/EINSATZ	VERPACKUNGSEINHEIT (VPE)	FREI LAGER**	AB WERK***
Zur Montage der Fassadenprofile					
	Fassadenklammerset aus Edelstahl	zur Befestigung der Profile auf der Unterkonstruktion	je 100 Klammern und Schrauben (schwarz), mit Bit im Karton	78,09 €/Set	74,12 €/Set
	Anfang-/Endklammer aus Edelstahl	zur Befestigung des ersten Profils auf der Unterkonstruktion	je 10 Klammern und Schrauben (schwarz) im Beutel	24,41 €/Set	23,16 €/Set

ECKAUSBILDUNGEN

Für die Eckgestaltung Fassadenprofile					
	Fassadenecke aus Edelstahl V2A, gebürstet, geschliffen	50 x 50 mm breit, Länge 248 cm, für eine formschöne, sichtbare Eckausbildung	1 Stück mit Schutzfolie im Versandrohr	157,25 €/Stk.	149,25 €/Stk.
	Fassadenabschluss aus Edelstahl V2A, gebürstet, geschliffen	50 x 20 mm breit, Länge 248 cm, für eine formschöne, sichtbare Eckausbildung	1 Stück mit Schutzfolie im Versandrohr	135,37 €/Stk.	128,48 €/Stk.

SONDERKONSTRUKTIONEN

Für universelle Konstruktionen wie Carports oder Sichtschutz					
	Basisprofil ALU 22,5 x 40 mm	22,5 x 40 mm, Länge 4 m, universelle Unterkonstruktion zum Anschrauben (z. B. Carport oder Sichtschutz); zur Verwendung mit dem Konstruktionsfuß Nicht bauaufsichtlich zugelassen!	Stück à 4 m	11,34 €/lfm	10,76 €/lfm
			im Hub mit 100 Stück à 4 m	10,93 €/lfm	10,38 €/lfm
	Konstruktionsfuß aus Stahl, verzinkt	80 x 23 x 54 mm für Basisprofil ALU 22,5 x 40 mm	1 Stück, lose	24,78 €/Stk.	23,51 €/Stk.

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz


VERLEGEHINWEISE

Für die Montage von einem Quadratmeter Fassade benötigen Sie:

- small: ca. 15 Laufmeter Fassadenprofil und ca. 27 Klammern, die Anzahl der Anfangsklammern ist abhängig von der Anzahl der Unterkonstruktionslatten
- xl: ca. 10 Laufmeter Fassadenprofil und ca. 18 Klammern, die Anzahl der Anfangsklammern ist abhängig von der Anzahl der Unterkonstruktionslatten
- xxl: ca. 6,8 Laufmeter Fassadenprofil und ca. 12 Klammern, die Anzahl der Anfangsklammern ist abhängig von der Anzahl der Unterkonstruktionslatten

Ausführliche technische Informationen finden Sie in unserer Montagevorschrift - auch als Download - auf unserer Homepage www.naturinform.de. Hier gibt es auch Kurzfilme mit weiteren Verlege-Tipps.

Sicht- und Schallschutz



ARTIKEL

Höhe Pfosten	zum Einbetonieren: Höhe ca. 245 cm, zum Aufdübeln: Höhe ca. 195 cm
Endformat Zaun	Höhe von Unterkante ca. 180 cm, Breite ca. 178 cm (Maß Achsabstand Pfosten)
Material	Aluminium, pulverbeschichtet
Farben	Braun, Anthrazit

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Grundpfosten aus pulverbeschichtetem Aluminium in Braun, Anthrazit mit Abdeckkappe und 1 Blendprofil (ohne Schrauben)		
zum Einbetonieren <i>ab 1–9 Grundpfosten</i>	123,31 €/Set	89,33 €/Set
zum Einbetonieren <i>ab 10 Grundpfosten</i>	114,58 €/Set	89,33 €/Set
zum Aufdübeln mit Bodenanker <i>ab 1–9 Grundpfosten</i>	142,27 €/Set	103,72 €/Set
zum Aufdübeln mit Bodenanker <i>ab 10 Grundpfosten</i>	138,37 €/Set	103,72 €/Set
Eckpfosten aus pulverbeschichtetem Aluminium in Braun, Anthrazit mit Abdeckkappe und 1 Blendprofil (ohne Schrauben)		
zum Einbetonieren <i>ab 1–9 Eckpfosten</i>	138,72 €/Set	104,47 €/Set
zum Einbetonieren <i>ab 10 Eckpfosten</i>	136,41 €/Set	104,47 €/Set

ZUBEHÖR


Abdeckkappe für Grundpfosten aus Kunststoff in Braun, Anthrazit <i>1 Stück</i>		8,31 €/Stk.	7,88 €/Stk.
Abdeckkappe für Eckpfosten aus Kunststoff in Braun, Anthrazit <i>2 Stück</i>		17,93 €/Set	17,01 €/Set
Bodenanker aus verzinktem Stahl für Grundpfosten zum Aufdübeln Höhe ca. 39 cm, inkl. 3 Bohrschrauben <i>1 Stück</i>		31,81 €/Stk.	30,19 €/Stk.
Windanker aus beschichtetem Stahl in Anthrazit, für zusätzliche Sicherung gegen Windlasten, Höhe: ca. 60 cm; Breite: ca. 26 cm, inkl. 2 Bohrschrauben <i>1 Stück im Karton</i>		35,56 €/Stk.	33,74 €/Stk.

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

HINWEIS

DER EFFEKTIVE und DER FLEXIBLE verwenden die gleichen Lamellen. Die Eckverbindungen der beiden Zäune können beliebig miteinander kombiniert werden. ABER: Nur die Pfosten DES FLEXIBLEN gewährleisten die geprüfte Schalldämmung von 26 dB (R = 26 dB entspricht Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2) des Sicht- und Schallschutzzaunes DER FLEXIBLE.


Pfosten für Sicht- und Schallschutz



ARTIKEL

Höhe Pfosten	zum Einbetonieren: Höhe ca. 245 cm, zum Aufdübeln: Höhe ca. 195 cm
Endformat Zaun	Höhe von Unterkante ca. 180 cm, Breite ca. 180 cm (Maß Achsabstand Pfosten)
Material	Aluminium, pulverbeschichtet
Farben	Braun, Anthrazit

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***	
Pfosten aus pulverbeschichtetem Aluminium in Braun, Anthrazit mit Abdeckkappe, 2 Blendprofilen, Dichtschnur, Klammern			
zum Einbetonieren ab 1–9 Pfosten	309,09 €/Set	271,02 €/Set	
zum Einbetonieren ab 10 Pfosten	304,86 €/Set	271,02 €/Set	
zum Aufdübeln mit Grundplatte ab 1–9 Pfosten	320,50 €/Set	286,16 €/Set	
zum Aufdübeln mit Grundplatte ab 10 Pfosten	315,80 €/Set	286,16 €/Set	
ZUBEHÖR		PREIS	
Abdeckkappe für Pfosten aus Aluminium in Braun, Anthrazit 1 Stück mit Befestigungsklammern		16,00 €/Set	15,18 €/Set

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz



*R = 26 dB
entspricht Kategorie B3
der Luftschalldämmung
nach DIN EN 1793-2

HINWEIS


DER EFFEKTIVE und DER FLEXIBLE verwenden die gleichen Lamellen. Die Eckverbindungen der beiden Zäune können beliebig miteinander kombiniert werden. ABER: Nur die Pfosten DES FLEXIBLEN gewährleisten die geprüfte Schalldämmung von 26 dB (*R = 26 dB entspricht Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2) des Sicht- und Schallschutzzaunes DER FLEXIBLE.

Flächenset

für Sicht- und Schallschutzzaun



Kastanienbraun



Mahagoni


Kastanienbraun

Titangrau



Anthrazit

ca. 175 cm



ca. 180 cm

ARTIKEL

Format	Höhe ca. 180 cm, Breite ca. 175 cm
Endformat Effektive	Höhe von Unterkante ca. 180 cm, Breite ca. 178 cm (Maß Achsabstand Pfosten)
Endformat Flexible	Höhe von Unterkante ca. 180 cm, Breite ca. 180 cm (Maß Achsabstand Pfosten)
Oberfläche	ungebürstet
Farben	Mahagoni (mehrfarbig), Kastanienbraun (mehrfarbig), Titangrau (einfarbig), Anthrazit (einfarbig)

PREISE (Verkaufspreis zzgl. MwSt.*)

KOMMISSIONIERUNG	FREI LAGER**	AB WERK***
Flächenset in Mahagoni, Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit Bausatz enthält 11 Nut- und Federprofile, 1 Abschlussprofil (Lamelle ohne Feder), 1 Unterbauleiste 2 Kartonagen		
Bausatz ab 1–9 Flächensets	278,11 €/Set	237,46 €/Set
Bausatz ab 10 Flächensets	271,73 €/Set	237,46 €/Set

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

HINWEIS

DER EFFEKTIVE und DER FLEXIBLE verwenden die gleichen Lamellen. Die Eckverbindungen der beiden Zäune können beliebig miteinander kombiniert werden. ABER: Nur die Pfosten DES FLEXIBLEN gewährleisten die geprüfte Schall-dämmung von 26 dB (R = 26 dB entspricht Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2) des Sicht- und Schallschutzzaunes DER FLEXIBLE.

Zubehör


UNIVERSALZUBEHÖR

für Sicht- und Schallschutzzäune



48

FENSTERMODULE

*Verkaufspreis zzgl. MwSt.

ABBILDUNG	ARTIKEL	BESCHREIBUNG/EINSATZ	VERPACKUNGSEINHEIT	FREI LAGER**	AB WERK***
Dekoreinsätze für die Fläche					
	Fenstermodul aus ACRYL, 1-fach	Farbe: Transparent, matt mit passendem Adapterprofil in den Farben Mahagoni, Kastanien- braun, Titangrau, Anthrazit	1 Fenstermodul 1 Adapterprofil 1 Karton	104,84 €/Set	91,98 €/Set
	Fenstermodul aus Edelstahl, 1-fach	Farbe: Edelstahl mit passendem Adapterprofil in den Farben Mahagoni, Kastanien- braun, Titangrau, Anthrazit	1 Fenstermodul 1 Adapterprofil 1 Karton	126,05 €/Set	111,29 €/Set

LEISTEN

	Unterbauleiste aus Stahl	Länge ca. 175 cm, in Schwarz	1 Versandhülle Ø 6,6 cm x ca. 180 cm	33,58 €/Stk.	21,01 €/Stk.
	Seitenleiste aus Aluminium	Länge: ca. 180 cm, Höhe: ca. 3,5 cm Breite: ca. 3,5 cm; in Braun und Anthrazit, z. B. zur Befestigung an Wänden oder Gabionen	1 Versandhülle Ø 6,6 cm x ca. 180 cm	41,23 €/Stk.	28,39 €/Stk.

LAMELLEN (175 CM LANG)

	Lamellen-Set aus WPC	4 Nut- und Federprofile Länge ca. 175 cm, Höhe ca. 15 cm, Breite ca. 2,4 cm; in Mahagoni, Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit	1 Karton ca. 180 x 16 x 11 cm, ca. 14 kg	100,52 €/Set	78,96 €/Set
	Abschlussprofil aus WPC	1 Profil ohne Feder Länge ca. 175 cm, Höhe ca. 15 cm, Breite ca. 2,4 cm; in Mahagoni, Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit	1 Karton ca. 180 x 16 x 6 cm, ca. 5 kg	45,30 €/Stk.	26,32 €/Stk.

UNIVERSAL-LAMELLEN (400 CM LANG)

	Universal-Lamelle aus WPC	Profil mit Feder Länge ca. 400 cm, Höhe ca. 15 cm, Breite ca. 2,4 cm; in Mahagoni, Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit	Hub 120 Stück, 4 m in einer Farbe, inkl. Verpackung	12,35 €/lfm	10,65 €/lfm
			Kommissionsbezug aus Standardlänge 4 m, inkl. Verpackung	13,60 €/lfm	11,85 €/lfm
	Universal-Abschlussprofil aus WPC	Profil ohne Feder Länge ca. 400 cm, Höhe ca. 15 cm, Breite ca. 2,4 cm; in Mahagoni, Kastanienbraun, Titangrau, Anthrazit	Hub 120 Stück, 4 m in einer Farbe, inkl. Verpackung	14,28 €/lfm	12,50 €/lfm
			Kommissionsbezug aus Standardlänge 4 m, inkl. Verpackung	15,51 €/lfm	13,69 €/lfm

*Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 12 **Frei Lager ohne Abladung Deutschland (ohne Inseln) ***Ab Werk Preis D-96257 Redwitz

HINWEIS ZU LAMELLEN

DER EFFEKTIVE und DER FLEXIBLE verwenden die gleichen Lamellen. Die Universallamelle muss in der Länge von 4 Meter 2 Mal unterstützt werden. Montieren Sie das unterste Profil grundsätzlich so, dass es den Boden oder die Erde nicht berührt. Bezüglich der aufnehmbaren Windlasten nach DIN EN 1794-1:2011 geprüft und hält stand.

Informationen

Produkteigenschaften

Der NATURinFORM Holzverbundwerkstoff ist eine Materialzusammensetzung aus 70 % Holzfasern aus Kiefer und Fichte, ca. 30 % Lebensmittelchemem PE, UV-Stabilisatoren und Farbpads. Aufgrund des hohen Holzanteils verhält sich das Produkt in der Bewitterung hinsichtlich der Farbveränderung ähnlich wie das Naturprodukt Holz.

Vorteile

Unsere Dielen aus Holzverbundwerkstoff sind rutschhemmend und barfußfreundlich - ohne Splitter und Risse. Sonderlängen von ca. 2 Metern bis zu ca. 13 Metern sind möglich. Bei all unseren WPC-Produkten sparen Sie Zeit, Arbeit und Geld, denn das jährliche Ölen oder Streichen ist überflüssig, denn Lebensqualität entsteht allein durch die leichte Pflege.

Farbentwicklung und Chargen

Generell durchlaufen alle unsere Produkte einen Reifeprozess, der durch Licht, Luft, Sonne, Standort und Feuchtigkeit hervorgerufen wird. Diese Farbveränderung setzt sich je nach Wetterlage und Montageort fort. Das Wechselspiel von Sonneneinstrahlung, Beschattung und Feuchtigkeitseinwirkungen führt je nach der konkreten Verwendung und Einbausituation zu einer Farbveränderung z. B. einem Aufhellen der WPC Profile. Bei dieser Farbveränderung verliert die Oberfläche des frisch produzierten Produkts den anfänglichen Glanz und die zu Beginn auftretende gelbliche Färbung der Holzfasern entwickelt sich nach voller Bewitterung wieder zurück. Es entsteht der gewünschte natürlich matte Farbton. Diese witterungsbedingten Farbveränderungen sind wie beim Naturprodukt Holz produktspezifisch und stellen keinen Mangel, sondern infolge des hohen Holzanteils eine naturgegebene, normale Produkteigenschaft dar. Dabei können unterschiedliche Bewitterungen, z. B. durch eine teilweise Überdachung der Fläche eine unterschiedliche Farbentwicklung nach sich ziehen.

Wir weisen darauf hin, dass auch die durch spezielle Farbgebung charakterisierten Dielen unserer Farbedition sich im Laufe der Zeit durch Bewitterung und natürlicher Reifung, aufgrund des hohen Holzanteils, wie das Naturprodukt Holz in Ihrer Farbgebung verändern können. In der Produktion achten wir darauf, eine möglichst gleichmäßige Güte zu verarbeiten. Schwankungen des hochwertigen Rohstoffes können dennoch bei der Verlegung unterschiedlicher Chargen Farbunterschiede zur Folge haben. Dies hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit und ist deshalb kein Grund zur Beanstandung.



Entnehmen Sie die individuelle Farbreihe unserer Produkte auf der jeweiligen Produktseite unter www.naturinform.de

Verkrümmung bei Sicht- und Schallschutz

Da alle NaturinForm Sicht- und Schallschutzzäune (DER EFFEKTIVE, DER FLEXIBLE sowie die Universal-Lamellen) aus hochwertigen WPC Profilen bestehen, die einen mit 70 % an heimischen Hölzern hohen Holzanteil enthalten, bewittern die WPC Profile ähnlich dem Naturprodukt Holz. Das Wechselspiel von Sonneneinstrahlung, Beschattung und Feuchtigkeitseinwirkungen führt im Einzelfall je nach der konkreten Verwendung und Einbausituation zu einer Farbveränderung z.B. einem Aufhellen der WPC Profile und gegebenenfalls zu Verformungen insbesondere Verkrümmungen. Diese witterungsbedingten Verformungen und Farbveränderungen sind wie beim Naturprodukt Holz produktspezifisch und stellen keinen Mangel, sondern infolge des hohen Holzanteils eine naturgegebene, normale Produkteigenschaft dar.

Einfluss von Chlorwasser oder Salzwasser

Chlorwasser und Salzwasser haben keinen negativen Einfluss auf die Eigenschaften der NATURinFORM-Terrassendielen, der NATURinFORM-Fassade und des NATURinFORM-Sichtschutzzäunes geprüft nach DIN EN ISO 9227:2017-07. Bei der Verlegung der Terrasse müssen statt der normalen Edelstahl-Klammern Edelstahl-V4A-Klammern verwendet werden.

Temperatureinfluss

Holzverbundwerkstoffe können bei Temperaturschwankungen mit einem sichtbaren Dehnungs- und Schrumpfungsverhalten reagieren. Planen Sie Dehnungsfugen und Abstände zu festen Bauteilen ein. Die Verlegung der Dielen erfolgt mit Klammern, sodass eine zwängungsfreie Bewegung der Dielen möglich ist.

Einfluss von Sonneneinstrahlung

An heißen Tagen und an windgeschützten Standorten kann die Nutzung der WPC-Produkte aufgrund von hohen Oberflächentemperaturen bei direktem Kontakt mit Haut eingeschränkt sein.

Wasserflecken

Auf unseren Produkten können sich Wasserflecken bilden. Regenwasser wird über das Produkt gespült und trocknet ab, Staubpartikel bleiben liegen. Dieser Effekt ist auf einer Freifläche, die stetig der Witterung ausgesetzt ist sehr gering, jedoch nicht ganz zu vermeiden. Die Qualität wird dadurch nicht beeinträchtigt, und dies ist somit auch kein Grund zur einer Beanstandung. Wasserflecken sind in der Regel mit klarem Wasser und herkömmlichen Reinigungsgeräten zu entfernen.

Fasereinschlüsse

NATURinFORM-Produkte bestehen zu ca. 70 % aus PEFC-zertifizierten Holzfasern, die speziell aufbereitet, getrocknet und dem Produktionsprozess zugeführt werden. Beim Herstellungsverfahren kann es Rohstoffbedingt zu Fasereinschlüssen anderer Naturfasern wie z.B. Bast (Übergangsschicht von Rinde zu Holz) kommen. Diese Partikel können nach Bewitterung durch Feuchtigkeit und Wasseraufnahme an die Oberfläche treten und aufbrechen. Dies stellt keinen Mangel dar und hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Produktes.

Elektrostatistische Aufladung

Es kann bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit, längerer Trockenheit und bei gut isoliertem Untergrund zu einer elektrostatistischen Aufladung kommen. Durch die Verwendung eines Erdungskabels zwischen der Fläche und beispielsweise einem Geländer oder einer Hauswand kann man die elektrostatistische Ladung umgehen.

Haltbarkeit

Die langfristige Haltbarkeit steht im direkten Zusammenhang mit der gut geplanten und schnell trocknenden Unterkonstruktion. Es darf weder ein Hitzestau entstehen noch eine andauernde Staunässe das Material belasten.

Pflege und Reinigung

Die Reinigung von NATURinFORM-Produkten erfolgt völlig unkompliziert mit Wasser. Leichte Verschmutzungen lassen sich einfach mit dem Gartenschlauch und Besen oder Schrubber abbürsten. Bei stärkerem Schmutz kann zusätzlich ein Hochdruckreiniger (kein Dampfstrahler) mit maximal 80 bar aus einer Distanz von mindestens 20 cm zum Material eingesetzt werden. Durch den Polymer-Anteil sind unsere Holzverbundwerkstoff-Produkte pflegeleicht. Streichen oder Ölen ist zur Verlängerung der Haltbarkeit überflüssig. Bei hartnäckigen Haushaltsflecken, wie zum Beispiel Fett oder Ruß nutzen Sie den speziell für uns entwickelten biologisch abbaubaren Spezialreiniger. Bei hellen Oberflächen, wie zum Beispiel der URBANEN oder bei der Farbedition, müssen Sie mit einem erhöhten Pflege- und Reinigungsaufwand rechnen.

Verlegung / Bedarf pro Quadratmeter

Für Dielen, die ca. 140 mm breit sind, benötigen Sie ca. 7 Dielen à 1 m sowie ca. 16 Montageklammern mit Schrauben; für ca. 162 mm breite Dielen ca. 6 Dielen à 1 Meter sowie ca. 14 Montageklammern mit Schrauben; für 200 mm breite Dielen benötigen Sie ca. 5 Dielen à 1 Meter sowie ca. 12 Montageklammern mit Schrauben; für 245 mm breite Dielen ca. 4 Dielen à 1 m und ca. 11 Montageklammern mit Schrauben. Pro Quadratmeter benötigen Sie je nach örtlicher Gegebenheit 2,5–3 m Basisprofil. Terrassenfüße: Je nach Belastungsanforderungen: max. 4–5 Stück pro qm.

Verlegerichtung

Im Herstellungsprozess werden die Oberflächen der Dielen gebürstet. Es entsteht eine Faserrichtung. Wird die Dielenrichtung in der Verlegung nicht beachtet, kann dies zu einem unterschiedlichen Farbeindruck durch Streifenbildung führen. In der seitlichen Nut der Terrassendielen finden Sie zur Orientierung Pfeile, um eine optisch gleichmäßige Verlegung zu ermöglichen.

Verlege- / Aufbauvorschrift

Verlegefilme im Internet und eine ausführliche Anleitung zeigen wie wichtig eine vorschriftsmäßige Verlegung der Dielen ist. Wichtig: Die Verlegung DER BELIEBTEN ^{massiv} hat nach der Zulassungsvorschrift zu erfolgen! Die Einhaltung der Montagevorschrift für den Sichtschutzzäun und die Verlegevorschrift für die Dielen sind Grundlage für die Garantie, die wir gewähren. Diese Verlegeanleitung und Montagevorschrift finden Sie online unter: www.naturinform.de

Produktqualität

„Die URBANE“ ist mit dem Gütesiegel der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V. für Deckingprofile aus Holz-Polymer-Werkstoff zertifiziert. Zielsetzung des vom Verband der Deutschen Holzwerkstoff-Industrie e.V., Berlin, vergebenen Gütesiegels ist, „Handel und Verbrauchern ein technisch sicheres sowie gesundheitlich unbedenkliches und die Umwelt nicht gefährdendes Produkt definierter Güte an die Hand zu geben“.

Zertifikate

Wir bieten Ihnen höchste Qualität. Deshalb unterziehen wir unsere Produkte laufend Qualitätskontrollen und Belastungstests. Online erhalten Sie immer den aktuellen Überblick unserer Prüfberichte.



Qualitätsgemeinschaft Holz

Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V. Berlin ist die NATURinFORM GmbH ein Treiber der gesicherten Qualitätsproduktion. Die sich daraus ergebenden hohen Anforderungen testen wir täglich intern und regelmäßig auch bei externen Prüfinstituten mit sehr guten Ergebnissen. So besteht unsere Holzverbundwerkstoff-Qualität zu 100 % aus deutschen Holzfasern mit der PEFC-Zertifizierung und das eingesetzte sortenreine Polymer ist produktionsfrisches PE.



PEFC-Zertifiziert: HW-PEFC-CoC-0286-18

"Die HW-Zert GmbH, von PEFC Deutschland e. V. notifiziert, hat bestätigt, dass NATURinFORM GmbH ein betriebliches Kontrollsystem unterhält, das mit den Chain-of-Custody-Anforderungen von PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification gemäß des Standards PEFC ST 2002:2020 in der aktuell gültigen Fassung (siehe hierzu auch www.pefc.org) übereinstimmt."

Resistenzprüfung gegen holzerstörende Pilze – Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft)

Im Bereich Verfahrenstechnik Holzwerkstoffe des Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, wurde im Februar 2012 die Resistenz unserer Holzverbundwerkstoff-Dielen in Anlehnung an DIN ENV 12038 (2002) geprüft. Die Bewertung erfolgte gemäß der Prüfung für Hölzer (DIN CEN/TS 15083-1) mit dem Ergebnis – Dauerhaftigkeitsklasse 1 – sehr dauerhaft.



Prüfung „Sicherheit von Spielzeug Teil 3 Migration bestimmter Elemente“ – DIN EN 71-3:1994

Das Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, hat DIE KOMPAKTE im Februar 2013 auf die „Sicherheit von Spielzeug“ geprüft. Der Prüfbericht bestätigt, dass das geprüfte Material die Grenzwerte nach DIN EN 71-3:1994 „Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente“ einhält.



Prüfung Brandverhalten – Klasse E

Die ift Rosenheim GmbH hat DIE BELIEBTE auf die Klassifizierung zum Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 mit dem Ergebnis Klasse E getestet. Das ist mit Holz durchaus vergleichbar.



Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 EPD vom Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

„Gemeinsam mit dem VHI engagieren wir uns für das Nachhaltige Bauen über EPDs für WPC-Terrassendielen und WPC-Fassadenelemente beim IBU.“ (Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V.)



Klimaneutrales Unternehmen

TÜV NORD bescheinigt, „dass die auf Basis des berechneten CO₂-Fußabdrucks verifizierte Menge an CO₂eq-Emissionen durch entsprechende Zertifikate (Climate Change Standard TN-CC 020) kompensiert wurde. Somit ist die NATURinFORM berechtigt, das TÜV NORD Prüfzeichen „Klimaneutrales Unternehmen“ zu nutzen“.



Prüfung Rutschhemmung – DIN 51130

Unsere gebürsteten Dielenoberflächen sind besonders rutschhemmend, auch bei Nässe, und damit für öffentliche Bereiche (Schwimmbäder, Kindergärten, Hotelterrassen, etc.) sehr gut einsetzbar. Die Testergebnisse finden sich auf den jeweiligen Produktseiten.



Entsorgung

Es wird empfohlen, WPC-Reststücke über den Sperrmüll oder die Wertstoffhöfe zu entsorgen. Dies ist möglicherweise kostenpflichtig. Alternativ bietet NATURinFORM eine nachhaltige Rückgabemöglichkeit an.

Rückgabemöglichkeit

Wir sind stolz darauf, Ihnen ein rundweg umweltbewusst nachhaltiges Qualitätsprodukt anbieten zu können. In unseren Produktionsprozess gehen ausschließlich Holzfasern aus Zulieferbetrieben ein, die mit dem PEFC-Siegel zertifiziert sind. Es handelt sich um Holzprodukte aus nachhaltiger Forstwirtschaft, die ökologischen Standards gerecht wird. Die mit der Erfüllung der hohen Qualitätsstandards der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe einhergehende Zertifizierung unserer NATURinFORM WPC Decking Profile bestätigt neben der technischen Sicherheit und der gesundheitlichen Unbedenklichkeit auch die Umweltverträglichkeit unserer Produkte. Im Rahmen unseres Fertigungsprozesses sind wir auch in der Lage, unsere WPC Produkte zu recyceln, unserem Fertigungsprozess wieder zuzuführen und diese dort umweltfreundlich und nachhaltig wieder zu verwerten. Gerne nehmen wir daher unsere original NATURinFORM WPC Produkte bei Anlieferung an unser Werk Redwitz an der Rodach, Flurstr. 7, nach Überprüfung der Produktsauberkeit kostenlos zurück.

Da es sich bei dieser Rücknahme um keine schuldrechtlich klagbare Verpflichtung, sondern um eine freiwillige und freibleibende Rücknahmemöglichkeit handelt, empfehlen wir Ihnen für den Fall, dass Sie uns gebrauchte WPC Produkte zurückgeben wollen, die Rücknahmemöglichkeit vorab mit uns abzustimmen, um eine reibungslose Abwicklung zu ermöglichen. Mit der Rückgabe gebrauchter NATURinFORM WPC Produkte unterstützen Sie unseren Fertigungsprozess unter Einsatz nachhaltiger Materialien. Durch Ihr ökologisch bewusstes Handeln tragen Sie zu einem umweltverträglichen Produktkreislauf bei.

Recyclingbox

Sie sammeln die Reststücke Ihrer Projekte und wir führen diese zu 100% unserem Fertigungsprozess wieder zu. Einfach Box mit NATURinFORM-Produkten füllen und Recyclingbox online zur Abholung anmelden. Für jede richtig befüllte Re-Form-Recyclingbox spenden wir 5 Euro an ein Naturschutzprojekt! Beachten Sie, dass Sie lediglich WPC von NATURinFORM in der Re-Form-Box sammeln dürfen, sollten Fremdartikel in den Boxen landen, wird die Entsorgung nach Aufwand, jedoch mit mindestens 50 Euro, in Rechnung gestellt. Weitere Infos auf: www.naturinform.de/recyclingbox



Objektreferenzen

Alle Objektreferenzen finden Sie immer aktuell auf unserer Webseite www.naturinform.de/objektreferenzen/

Umweltfreundlich gefärbt, natürlich gereift

Unsere Produkte enthalten keine gesundheits- und umweltbedenklichen Farbstoffe. Wir setzen ausschließlich Pigmente ein, die ein dauerhaftes, gleichmäßiges, aber vor allem natürliches Farbbild ermöglichen. Unsere Werkstoffzusammensetzung hat dank des hohen Holzanteils von 70 % eine natürliche Anmutung, die auch in der Farbentwicklung zum Tragen kommt.


Aufgrund des hohen Holzanteils kommt es zu einer natürlichen optischen Reifung. Hierbei verliert die Oberfläche des frisch produzierten Produkts (a) den anfänglichen Glanz und die zu Beginn auftretende gelbliche Färbung der Holzfasern entwickelt sich nach voller Bewitterung wieder zurück. Es entsteht der gewünschte natürlich matte Farbton (c).

- a frisch produziert
- b nach einigen Tagen
- c voll bewittert

DIE EXKLUSIVE



DIE URBANE



DIE STARKE



DIE KERNIGE



DIE NATURLINIE

mehrfarbig

- 1 Eichenbraun
- 2 Bernsteinbraun
- 3 Kastanienbraun
- 4 Graphitgrau
- 5 Basaltgrau



DIE KOMPAKTE Massiv- und Wabenprofil

einfarbig

- 1 Braun
- 2 Grau
- 3 Anthrazit



a
b
c

DIE SMARTE

einfarbig

- 1 Terrabraun
- 2 Braun
- 3 Grau
- 4 Anthrazit



DIE KOMPAKTE plus

mehrfarbig

- 1 Walnussbraun
- 2 Graphitgrau
- 3 Granitgrau




a
b
c

DIE SMARTE Naturlinie

mehrfarbig

- 1 Eichenbraun
- 2 Bernsteinbraun
- 3 Kastanienbraun
- 4 Graphitgrau
- 5 Basaltgrau



DIE RESISTENTE pro

einfarbig

- 1 Sand
- 2 Umbra
- 3 Kies



a
b
c

DIE BELIEBTE massiv

einfarbig

- 1 Braun
- 2 Schwarzbraun
- 3 Grau
- 4 Steingrau
- 5 Anthrazit



a
b
c

Umweltfreundlich gefärbt, natürlich gereift

Unsere Produkte enthalten keine gesundheits- und umweltbedenklichen Farbstoffe. Wir setzen ausschließlich Pigmente ein, die ein dauerhaftes, gleichmäßiges, aber vor allem natürliches Farbbild ermöglichen. Unsere Werkstoffzusammensetzung hat dank des hohen Holzanteils von 70 % eine natürliche Anmutung, die auch in der Farbentwicklung zum Tragen kommt.

Aufgrund des hohen Holzanteils kommt es zu einer natürlichen optischen Reifung. Hierbei verliert die Oberfläche des frisch produzierten Produkts (a) den anfänglichen Glanz und die zu Beginn auftretende gelbliche Färbung der Holzfasern entwickelt sich nach voller Bewitterung wieder zurück. Es entsteht der gewünschte natürlich matte Farbton (c).

- a frisch produziert
- b nach einigen Tagen
- c voll bewittert

DIE GESTALTENDE

mehrfarbig

- 1 Eichenbraun
- 2 Bernsteinbraun
- 3 Kastanienbraun
- 4 Graphitgrau



a
b
c

DIE GESTALTENDE exklusiv

einfarbig

- 1 Leinen
- 2 Sisal
- 3 Lehm
- 4 Tabak
- 5 Kiesel
- 6 Lavagrau



a
b
c

mehrfarbig

- 7 Eichenbraun
- 8 Bernsteinbraun
- 9 Kastanienbraun
- 10 Dolomitgrau
- 11 Basaltgrau



a
b
c

DER EFFEKTIVE / DER FLEXIBLE

mehrfarbig

- 1 Mahagoni
- 2 Kastanienbraun

einfarbig

- 3 Titangrau
- 4 Anthrazit



a
b
c

Verkaufshilfen


Musterschrank

Der Musterschrank auf Rollen umfasst 11 Musterplatten bestehend aus je bis zu 5 Terrassendielen. Der Musterschrank ist auch zusätzlich inklusive Systemaufbau* erhältlich.

Umfang

Die Naturlinie in Eichen-, Bernstein-, und Kastanienbraun
 Die Naturlinie in Basaltgrau und Graphitgrau
 Die Kompakte plus in Graphit-, Granitgrau, Walnussbraun,
 Die Kompakte Wabenprofildele in Grau
 Die Smarte in Grau, Braun, Anthrazit
 Die Urbane in Lehm, Schwarzbraun, Titangrau
 Die Exklusive 140 in Eichen-, Bernstein-, und Kastanienbraun,
 Die Exklusive 162 in Terrabraun
 Die Exklusive 140 in Dolomitgrau, Die Exklusive 200
 in Basaltgrau, Die Exklusive 245 in Lavagrau
 Die Kompakte Massivdele in Braun, Anthrazit, Grau
 Die Beliebte massiv in Schwarzbraun, Grau, Steingrau, Braun
 Die Resistente pro in Sand, Umbra, Kies

Spezifikation: (B / H / T) 60 cm / 91 cm / 62 cm; 120 kg
Preis: 755 Euro netto / 850 Euro* netto Preis ab Werk
Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung




Wasserfallständer

Der praktische Wasserfallständer ist mit 7 herausnehmbaren Mustertafeln ausgestattet. Auf den Tafeln befinden sich je eine Terrassendiele mit bis zu 5 Farbvarianten.

Umfang

Die Exklusive 140 Eichenbraun, Die Exklusive 162 Dolomitgrau,
 Exklusive 200 in Terrabraun, Die Exklusive 245 in Lavagrau
 Die Kompakte plus in Graphit-, Granitgrau, Walnussbraun
 Die Smarte Naturlinie in Eichenbraun, Bernsteinbraun,
 Kastanienbraun, Graphit-, und Basaltgrau
 Die Naturlinie in Eichen-, Bernstein-, und Kastanienbraun,
 Graphit-, und Basaltgrau
 Die Urbane in Lehm, Tabak, Schwarzbraun, Titangrau
 Die Resistente pro in Sand, Umbra, Kies
 (B / H / T) ca. 60 cm / 124 cm / 95 cm; 135 kg

Spezifikation: diverse, s. o.
Preis: Standard: 550 Euro netto; Preis ab Werk
Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung



Terrassen-Systemaufbau

Je nach Belastung und Überspannung stehen Ihnen bei uns verschiedene Systeme für den Unterbau zur Verfügung. Der Systemaufbau präsentiert verschiedene Unterkonstruktionen aus WPC oder Aluminium, die Verlegung mit Klammern oder Schrauben und passende Unterlagen wie Terrassenfüße und Pads aus Gummi oder Kork.

Umfang

Die Naturlinie in Kastanienbraun, Graphitgrau
 Unterkonstruktionsprofile
 Befestigung, Winkel
 Terrassenfüße S, M, L, XL
 Pads aus Gummi und Kork

Spezifikation: (B / H / T) ca. 53 x 48 x 19,5 cm; 14 kg

Preis 95 Euro netto; Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung

Musterständer

Die flachen, praktischen Musterständer präsentieren verschiedene Kollektionen unseres Dielensortiments in Originalgröße und einer Länge von 59 cm. Outdoor...

Umfang

Individuell: Die Exklusive 245 in Eichenbraun,
 Die Smarte in Anthrazit, Die Kompakte plus in Granitgrau,
 Die Naturlinie in Kastanienbraun, Die Kernige in Terrabraun,
 Die Urbane in Lehm, Die Kompakte Massivdielen in Anthrazit
 ca. 118 x 59 x 9 cm; 24 kg

DIE NATURLINIE alle Farben; ca. 96 x 59 x 8,5 cm; 21 kg


DIE RESISTENTE pro alle Farben; ca. 96 x 59 x 9,5 cm; 21 kg

DIE URBANE alle Farben; ca. 96 x 59 x 9 cm; 21 kg

Spezifikation: diverse, s. o.

Preis 60 Euro netto; Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung



Thekendisplay Terrassendielen

Das Thekendisplay bietet mit handlichen Musterstücken in einer Länge von 20 cm und beiliegendem Flyer einen guten Überblick über das aktuelle Sortiment unserer Dielen.

Umfang

Flyer »Sortiment Terrassendielen«

Die Urbane in Sisal

Die Exklusive 162 in Lavagrau

Die Exklusive 245 in Eichenbraun

Die Smarte in Braun

Die Naturlinie in Graphitgrau

Die Naturlinie in Kastanienbraun

Die Kompakte plus in Granitgrau

Die Kompakte plus in Walnussbraun

Die Starke in Anthrazit

Die Kernige in Terrabraun

Die Resistente pro in Sand

Spezifikation: (B / H / T) ca. 32,5 x 27 x 19 cm; 9,3 kg

Preis 20 Euro netto; Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung

Musterständer DIE EXKLUSIVE Linie **NEU**

Terrasse und Fassade aus einem Guss – die neue Verkaufshilfe präsentiert die vier verschiedenen Breiten der Terrassendiele DIE EXKLUSIVE in Kombination mit den drei Fassadenprofilen DIE GESTALTENDE exklusiv. Für diese Produktlinie steht eine große Farbauswahl zur Verfügung.

Umfang

Fassade oben: Die Gestaltende exklusiv in Tabak (small), Lehm (small), Kiesel (small), Leinen (small), Sisal (small), Eichenbraun (small), Bernsteinbraun (small), Kastanienbraun (xl), Dolomitgrau (xl), Basaltgrau (xxl), Lavagrau (xxl)

Terrasse unten: Die Exklusive in Lavagrau (140), Eichenbraun (140), Bernsteinbraun (162), Terrabraun (200), Kastanienbraun (245)

Spezifikation: (B / H / T) ca. 59 x 103 x 96 cm

Preis 110 Euro netto; Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung



Aufsteller Fassadenprofile

Diese kompakten Thekendisplays präsentieren die Oberflächen, Farbtöne sowie Profilgrößen der klassischen sowie exklusiven Rhombusleiste auf einem Blick.

Umfang

Variante 1: Die Gestaltende in Eichenbraun (small), Bernsteinbraun (small), Kastanienbraun (xl), Graphitgrau (xxl); Die Gestaltende exklusiv in Lavagrau (small), Dolomitgrau (xl), Basaltgrau (xxl)

Variante 2: Die Gestaltende exklusiv in Eichenbraun (small), Bernsteinbraun (xl), Kastanienbraun (xxl), Leinen (small), Sisal (small), Lehm (small), Kiesel (small), Tabak (xl)

Spezifikation: (B / H / T) ca. 31 x 51 x 16 cm; 9,5 kg

Preis: 70 Euro netto; Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung

Handtafeln Fassadenprofile

Die neuen 4 handlichen Tafeln präsentieren alle Farben und Größen der Gestaltenden und Gestaltenden exklusiv.

Umfang

Variante 1: Die Gestaltende in Eichenbraun (small), Bernsteinbraun (small), Kastanienbraun (small), Graphitgrau (xl)

Variante 2: Die Gestaltende exklusiv in Eichenbraun (small), Bernsteinbraun (small), Kastanienbraun (xl)

Variante 3: Die Gestaltende exklusiv in Lavagrau (small), Dolomitgrau (xl), Basaltgrau (xxl)

Variante 4: Die Gestaltende exklusiv in Leinen (small), Sisal (small), Lehm (small), Tabak (small), Kiesel (small)

Spezifikation: (B / H) 22 cm / 40 cm; ca. 1,8 kg

Preis: 10 Euro netto; Preis ab Werk

Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung



Thekendisplay Sicht- und Schallschutz

Das Thekendisplay präsentiert beide Zäune anhand von handlichen Pfostenstücken mit Abdeckkappen sowie Lamellen im aktuellen Farbsortiment. Beiliegend ein Flyer über unsere Sicht- und Schallschutzzäune.

Umfang

Der Effektive in Braun
Der Flexible in Anthrazit
Lamelle in Mahagoni
Lamelle in Kastanienbraun
Lamelle in Anthrazit
Abschlussprofil in Titangrau

Spezifikation: (B / H / T) ca. 33 x 27,5 x 17 cm; 3,7 kg
Preis 20 Euro netto; Preis ab Werk
Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung




Planungsordner

Unser Planungsordner enthält alle Basisinformationen unserer Produkte in Form von Broschüren, Infoblätter und Beilegern zu den folgenden Themen:

Infomaterial

Produktprogramm
Verarbeitung
Ausschreibungstexte
Qualitätsprüfungen
Garantie
Marketing-Service
Preise / Lieferung

Spezifikation: (B / H / T) ca. 27 x 32 x 6 cm
Preis: 20 Euro netto
Anlieferung: nach Aufwand mit extra Verrechnung



Broschüren

Unsere Broschüren erhalten Sie in gedruckter Form oder online als PDF unter www.naturinform.de/downloads.

Produktkatalog »Wir machen Lieblingsplätze«

Verlegevorschrift Terrassendielen

Anbauvorschrift Fassade

Aufbauvorschriften Sicht- und Schallschutz

Infoblatt »Verschraubung«

Infoblatt »Die Beliebte massiv«

Infoblatt »Die Starke«

Infoblatt »Die Exklusive«

Infoblatt »Die Gestaltende«


Infoblatt »Sichtschutzäune«

Infoblatt »Gute Gründe für NATURinFORM«

Infoblatt »Individuelle Lösungen«

Spezifikation: DIN A4

Preis: kostenlos



Für Bestellungen erreichen Sie uns unter Fax +49 (0) 9574 65473-20 oder info@naturinform.com

VERTRIEB AUSSENDIENST (AD)



Uwe Hennlein

PLZ-Gebiete: 62, 64, 67-79
Mobil +49 (0) 151 40089236
hennlein@naturinform.com



Mischka Rom Anastasini

PLZ-Gebiete: 34-37, 54-56, 60, 61,
63, 65, 66, 98, 99 und Luxemburg
Mobil +49 (0) 151 74306205
anastasini@naturinform.com

VERTRIEB INNENDIENST (ID)



Birgit Szillat

Tel +49 (0) 9574 65473-136
szillat@naturinform.com



Steffen Butz

PLZ-Gebiete: 01-17, 39
Mobil +49 (0) 160 5300374
butz@naturinform.com



Christian Gabriel

Tel +49 (0) 9574 65473-135
gabriel@naturinform.com



Hermann Krätzer

PLZ-Gebiete: 80-97
Mobil +49 (0) 171 6555851
kraetzer@naturinform.com



Frank Vogel

Tel +49 (0) 9574 65473-134
vogel@naturinform.com



Alfred Tiebert

PLZ-Gebiete: 40-53, 57-59
Mobil +49 (0) 170 5659204
tiebert@naturinform.com



Bettina Fröba-Schultheiß

Tel +49 (0) 9574 65473-11
froeba-schultheiss@naturinform.com



Axel Hüppler

PLZ-Gebiete: 18-33, 38
Mobil +49 (0) 151 65234345
hueppler@naturinform.com

VERTRIEBSLEITUNG D-A-CH



Uwe Hennlein

Mobil +49 (0) 151 40089236
hennlein@naturinform.com

LEITUNG INNENDIENST



Frank Vogel

Tel +49 (0) 9574 65473-134
vogel@naturinform.com

RECHNUNGEN, GUTSCHRIFTEN



Ute Antoni

Tel +49 (0) 9574 65473-123
antoni@naturinform.com

LOGISTIK, LAGER UND VERSAND




Viktor Melisik

melisik@naturinform.com



Silke Höreth

Tel +49 (0) 9574 65473-122
hoereth@naturinform.com



Bertram Wich

Tel +49 (0) 9574 65473-228
wich@naturinform.com


PROSPEKT- UND MUSTERVERSAND



Birgit Amann

Tel +49 (0) 9574 65473-125
amann@naturinform.com

- Uwe Hennlein (AD)
Birgit Szillat (ID)
- Mischka Rom Anastasini (AD)
Birgit Szillat (ID)
- Steffen Butz (AD)
Christian Gabriel (ID)
- Herrmann Krätzer (AD)
Frank Vogel (ID)
- Alfred Tiebert (AD)
Bettina Fröba-Schultheiß (ID)
- Axel Hüppler (AD)
Bettina Fröba-Schultheiß (ID)



NATURinFORM GmbH
Flurstraße 7, D-96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0 Fax +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com www.naturinform.de